

duarib

Du 2 FÉVRIER au 30 AVRIL 2015

LES PRIX EXPERTS



NOUVELLE GAZELLE

Encore un bond en avant !

359 € HT

CODE PROMO 40.041

AU LIEU DE **593 € HT**

Acier/Aluminium
NF Décret du 01/09/04
Norme PIRL

4 hauteurs de plancher:
0,65 m / 0,81 m /
0,89 m / 1 m
Plus d'infos en p.4

ET D'AUTRES NOUVEAUTÉS PLATES-FORMES

À découvrir en p.4 et 5

Gazelle mini
par duarib

Tous les avantages de la nouvelle Gazelle en version mini.



DAHU
par duarib

La première PIRL spécial escaliers !




À retrouver en p.4



Plates-formes

À PARTIR DE

339 € HT



Roulants acier

À PARTIR DE


575 € HT



Roulants aluminium

À PARTIR DE

799 € HT



Fixes - Couvreur

À PARTIR DE

1 459 € HT

PLATES-FORMES individuelles roulantes

À hauteur fixe



F3

Hauteur de travail:
2,70 m

357 € HT
CODE PROMO 500.903
AU LIEU DE **525 € HT**

Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles.



F4

Hauteur de travail:
2,95 m

399 € HT
CODE PROMO 500.904
AU LIEU DE **568 € HT**

Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles.

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL



Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg

Larges marches antidérapantes de 80 mm
Pliables et compacts

Dimensions plié F3: H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m
Dimensions plié F4: H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m

F3 / F4



SUPER ÉQUIPÉ:
2 tablettes de série peinture et outillage.

STABILITÉ OPTIMALE SANS ÉTAYAGE.

Télescopiques



XT7

4 À 7 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,06 à 3,82 m

799 € HT
CODE PROMO 18.247
AU LIEU DE **1 121 € HT**

Hauteurs plancher: 1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m

Dimensions plié:
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT9

6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail de 3,57 à 4,33 m

949 € HT
CODE PROMO 18.269
AU LIEU DE **1 322 € HT**

Hauteurs plancher: 1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m

Dimensions plié:
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m



Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIR

Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Installation en dénivelés intégrée

Compact - Encombrement plié super réduit



F5

Hauteur de travail:
3,20 m

448 € HT

CODE PROMO 500.905

AU LIEU DE **644 € HT**



Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme PIRL

Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Pliable et compact
Dimensions plié F5:
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

F5

SUPER ÉQUIPÉ:
2 tablettes de série
peinture et outillage.

**STABILISATEURS
À MISE EN PLACE
ULTRA RAPIDE.**



TANDEM 7 PLIANT

TÉLESCOPIQUE 4 à 7 marches

4 hauteurs de travail
de 3,03 à 3,72 m

999 € HT

CODE PROMO 18.176

AU LIEU DE **1561 € HT**

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme PIR



4 hauteurs de plancher:
1,03 m / 1,26 m / 1,49 m / 1,72 m
**Installation en
dénivelés intégrée**
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Stabilisateurs réglables au millimètre



**MODÈLE UNIQUE
SUR LE MARCHÉ**

**ENCOMBREMENT
PLIÉ SUPER RÉDUIT**

Dimensions plié:
H 1,74 m x L 0,60 m x E 0,52 m



Compensation
des décalages
de sols grâce à
4 pieds réglables
indépendamment
jusqu'à 150 mm.

**SUPER
OFFRE**

Télescopiques

XT5

3 À 5 MARCHES

3 hauteurs de travail
de 2,81 à 3,31 m

649 € HT

CODE PROMO 18.235

AU LIEU DE **940 € HT**

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme PIRL



Hauteurs plancher: 0,81 m / 1,06 m / 1,31 m
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Installation en dénivelés intégrée
Dimensions plié:
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m

XT5 / XT7 / XT9



**3 OU 4 HAUTEURS
POUR UN SEUL PRODUIT**
Réglage facile de la hauteur.

**MISE EN PLACE RAPIDE
DE LA PLATE-FORME ET
DE SES STABILISATEURS.**



duarib

**LES PRIX
EXPERTS**

NOUVEAUTÉS

Encore un bond en avant ! 

PRIX DÉCOUVERTE

Nouveaux atouts!



Gazelle
par **duarib**

4 Hauteurs de travail de 2,65 à 3 m

359 € HT
CODE PROMO 40.041
AU LIEU DE **593 € HT**

Acier / aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL
NF

Charge utile : 150 kg

PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m À L'AISE EN DÉNIVELÉS grâce à 4 pieds réglables indépendamment.
Dimensions pliées : long 1,08 m x larg 0,68 m x Ep 0,40 m



Gazelle mini
par **duarib**

3 Hauteurs de travail de 2,45 à 2,70 m

339 € HT
CODE PROMO 40.052
AU LIEU DE **558 € HT**



« À L'AFFÛT »

Jouez et gagnez de fabuleux cadeaux sur www.duarib.fr !

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER



À vous de jouer avec la nouvelle Gazelle

duarib





DAHU
par **duarib**

Hauteur de travail:
2,73 m

549 € HT
CODE PROMO 18.445
AU LIEU DE **790 € HT**

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme PIRL

2 hauteurs de plancher sur sol plan:
2,73 m / 2,85 m
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Sac porte-outils contenance 8 L
4 pieds réglables indépendamment
Volume plié ultra réduit
H 1,47 x L 0,65 x Ep 0,36 m

*Travail en dénivelés
jusqu'à 537 mm!*

Travail en complète sécurité,
même en fort dénivelé



Universel, il convient à toutes
les hauteurs de marches



Existe en version 4/6 pour travail en dénivelés jusqu'à 630 mm.

SUPER OFFRE

ÉCHAFAUDAGE roulant acier

ROLLY 2

À PARTIR DE **575 € HT**
CODE PROMO 12.532
H. TRAVAIL 2,90 m
AU LIEU DE **922 € HT**

Code promo	12.532	12.533
H. plancher (m)	0,90	1,80
H. travail (m)	2,90	3,80
Nombre de niveaux	1	1
Prix Tarif HT	922 €	1087 €
Prix Promo HT	575 €	675 €



ROLLY 2
Haut. Travail 3,80 m

Acier
Décret du
01/09/04
Norme ERPFH
NF P 93-520



FACILE ET RAPIDE
À MONTER EN
2 MIN 30 MAXI.



PASSAGE DES PORTES
ET DES PLAFONDS
BAS SANS
DÉMONTAGE GRÂCE
AUX GARDE-CORPS
QUICK RÉTRACTÉS
EN 20 SECONDES.

Longueur: 1,50 m
Largeur: 0,62 m

Base pliante pour une mise en place rapide
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées - Accès par l'extérieur des 2 côtés - Poids 10 kg
Surface utile: 1,35 x 0,46 m
Charge utile: 150 kg
Échelles munies de goupilles imperdables

duarib

PRIX
LES
EXPERTS



AC150

Longueur
de plancher: 1,50 m

À PARTIR DE
899 € HT
CODE PROMO 11.153
H. TRAVAIL 4,80 m
AU LIEU DE **1327 € HT**

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 1,50 m
Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 8,70 m haut. travail
Plancher alu/bois - Plinthes intégrées
Surface utile: 1,30 x 0,56 m
Charge maximum admissible
sur un plancher: 140 kg
**Roues Ø 125 mm réglables
sur 20 cm**

Code promo	11.153	11.154	11.155
H. plancher (m)	2,80	3,90	5,00
H. travail (m)	4,80	5,90	7,00
Nombre de niveaux	1	2	2
Prix Tarif HT	1327 €	1845 €	2038 €
Prix Promo HT	899 €	1259 €	1389 €



AC150
Haut. Travail 5,90 m

AC250


Longueur
de plancher: 2,50 m

À PARTIR DE
915 € HT
CODE PROMO 11.252
H. TRAVAIL 3,80 m
AU LIEU DE **1336 € HT**

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 2,50 m - Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 9,90 m haut. travail
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
Surface utile: 2,15 x 0,56 m
Charge admissible sur un plancher: 240 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm

Code promo	11.252	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	1,80	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	3,80	4,90	7,10	7,70
Nombre de niveaux	1	1	2	2
Prix Tarif HT	1336 €	1559 €	2560 €	2842 €
Prix Promo HT	915 €	1055 €	1769 €	1959 €



AC250
Haut. Travail 7,10 m

SUPER OFFRE

AC200

Longueur
de plancher: 2 m

À PARTIR DE
785 € HT
CODE PROMO 11.202
H. TRAVAIL 3,80 m
AU LIEU DE 1 144 € HT

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 2,00 m - Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 9,90 m haut. travail
Plancher alu/bois - Plinthes intégrées
Surface utile: 1,70 x 0,56 m
Charge maximum admissible sur
un plancher: 190 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm

Code promo	11.202	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	1,80	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	3,80	4,90	7,10	7,70
Nombre de niveaux	1	1	2	2
Prix Tarif HT	1144 €	1339 €	2220 €	2430 €
Prix Promo HT	785 €	905 €	1565 €	1685 €



AC200
Haut. Travail 7,10 m

AC150/AC200/AC250



**MONTAGE ET
DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE
SÉCURITÉ, PAR
1 OPÉRATEUR.**



**INSTALLATION
EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT
DE PIÈCES
OPTIONNELLES.**

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher:
2,05 m

À PARTIR DE
1359€ HT
CODE PROMO 205.003
H. TRAVAIL 5,50 m
AU LIEU DE ~~2790€ HT~~



Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Longueur: 2,05 m - Largeur: 0,75 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes intégrées
Surface utile: 1,95 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 230 kg
Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

Code promo	205.003	205.005	205.006	205.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	2790€	3867€	4040€	5467€
Prix Promo HT	1359€	2059€	2139€	2979€



ROLLSTAR 205
Haut. Travail 7,30 m

GAMME ROLLSTAR 2



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER
depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher Alto (2 trappes + plinthes intégrées).

IMPLANTATION EXPRESS.

La base en forme de parallélogramme se déploie d'un seul geste et se fixe automatiquement aux échelles de base.




INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
sans rajout de pièces optionnelles.

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher:
2,54 m

À PARTIR DE
1 499 € HT
CODE PROMO 254.003
H. TRAVAIL 5,50 m
AU LIEU DE ~~3 043 € HT~~



ROLLSTAR 254
Haut. Travail 7,30 m

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Longueur: 2,54 m - Largeur: 0,75 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes aluminium intégrées
Surface utile: 2,44 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 290 kg
Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm


Code promo	254.003	254.005	254.006	254.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	3 043 €	4 040 €	4 190 €	5 762 €
Prix Promo HT	1 499 €	2 199 €	2 269 €	3 249 €



ROLLSTAR 295

Longueur de plancher:
2,95 m

À PARTIR DE
1 579 € HT
CODE PROMO 295.003
H. TRAVAIL 5,50 m
AU LIEU DE ~~3 216 € HT~~



ROLLSTAR 295
Haut. Travail 10 m

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Longueur: 2,95 m - Largeur: 0,75 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes intégrées
Surface utile: 2,85 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 340 kg
Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

Code promo	295.003	295.005	295.006	295.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	3 216 €	4 443 €	4 605 €	6 122 €
Prix Promo HT	1 579 €	2 399 €	2 499 €	3 449 €





DH 600
Haut. Travail 8 m

SÉRIE 6

Longueur de plancher: 3,40 m

À PARTIR DE
2699 € HT
CODE PROMO 10.761
H. TRAVAIL 8,00 m
AU LIEU DE 4875 € HT



Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Longueur: 3,40 m - Largeur: 1,30 m

Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes aluminium intégrées
Surface utile: 3,33 x 0,63 m
Charge maxi admissible
sur un plancher: 400 kg
Roues Ø 200 mm avec tige à vis
réglage millimétrique sur 20 cm

Code promo	10.761	10.762
H. plancher (m)	6,00	8,00
H. travail (m)	8,00	10,00
Nombre de niveaux	2	3
Prix Tarif HT	4875 €	6668 €
Prix Promo HT	2699 €	3699 €

**LE ROULANT GRANDE
CAPACITÉ UNIQUE
SUR LE MARCHÉ.**

Longueur plancher 3,40 m

HYPER STABILITÉ
grâce à une base élargie,
semi-droite.

GALAXY

Tours roulantes

À PARTIR DE
1499 € HT
CODE PROMO 30.064
H. TRAVAIL 3,20 m
AU LIEU DE 2749 € HT

Acier
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

GALAXY 45

Tour de 3 x 1,50 m

Hauteur de travail maxi: 16,40 m
Surface utile: 2,92 x 1,42 m
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur 640 kg
pour hauteur plancher < ou = 12 m

GALAXY 90

Tour de 3 x 3 m


Hauteur de travail maxi: 16,40 m
Surface utile: 2,92 x 2,92 m
Charge maxi admissible sur le niveau supérieur 1350 kg
pour hauteur plancher < ou = 12 m



GALAXY 45
Haut. Travail 5,40 m



GALAXY 90
Haut. Travail 5,40 m



STRUCTURE MODULAIRE

Les tours Galaxy bénéficient d'une structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres. Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique.

Désignation	GALAXY 45		GALAXY 90	
Code promo	30.064	30.074	30.164	30.174
H. plancher (m)	1,20	3,40	1,20	3,40
H. travail (m)	3,20	5,40	3,20	5,40
Nombre de niveaux	1	1	1	1
Prix Tarif HT	2749 €	3966 €	3786 €	5145 €
Prix Promo HT	1499 €	2099 €	1999 €	2669 €



ÉCHAFAUDAGE roulant aluminium

DOCKER *Mini*



DOCKER MINI
Haut. Travail 4,10 m

À PARTIR DE
1 259 € HT
CODE PROMO 150.201
H. TRAVAIL 3,30 m
AU LIEU DE ~~1 890 € HT~~

Décret du
01/09/04
Conforme aux
exigences
de la norme
NF EN 1004

Longueur: 1,44 m
Largeur: 0,52 m
Possibilité de rehausser
l'échafaudage jusqu'à
6,30 m haut. travail
Plancher alu/bois
Plinthes alu intégrées
Une trappe
Surface utile: 1,30 X 0,42 m
Charge maxi admissible
sur un plancher: 150 kg
Roues Ø 125 mm réglables
sur 360 mm



**UN GABARIT
ADAPTÉ
AUX ESPACES
RESTREINTS.**



**SE GLISSE
AISÉMENT DANS
LES PORTES DE
LARGEUR DE
0,63 M.**
Dimensions
hors tout:
largeur 0,59 m
longueur 1,55 m



**S'INSTALLE DANS
LES ESCALIERS
ÉTROITS
ET LIBÈRE LA
CIRCULATION
DANS LES
PASSAGES
PLUS LARGES.**

Code promo	150.201	150.202	150.203
H. plancher (m)	1,30	2,10	2,80
H. travail (m)	3,30	4,10	4,80
Nombre de niveaux	1	1	1
Prix Tarif HT	1 890 €	2 050 €	2 190 €
Prix Promo HT	1 259 €	1 359 €	1 459 €

DÉCOUVREZ AUSSI... LES CONCEPTIONS SUR-MESURE **duarib**

une solution ! à chaque situation !

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?
Duarib met son expertise à votre disposition
pour vous accompagner et vous offrir des
solutions de travail en hauteur adaptées
et sécurisées, même dans les cas les plus
complexes.



UN DÉPARTEMENT DÉDIÉ



DES TECHNICIENS
SPÉCIALISÉS



ÉTUDES DE VOS PROJETS

En savoir plus sur **duarib.fr**

duarib

**LES PRIX
EXPERTS**



AL150
Haut. Travail 4,80 m

AL150

Longueur
de plancher: 1,50 m

À PARTIR DE
799 € HT
CODE PROMO 500.802
H. TRAVAIL 3,80 m
AU LIEU DE **1237 € HT**


Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 1,50 m - Largeur: 0,62 m

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail
- Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées
- Une trappe
- Surface utile: 1,34 x 0,55 m
- Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg
- Roues Ø 125 mm réglables sur 15 cm**
- Passage des portes de 0,73 m**



Code promo	500.802	500.803	500.805
H. plancher (m)	1,80	2,80	4,80
H. travail (m)	3,80	4,80	6,80
Nombre de niveaux	1	1	2
Prix Tarif HT	1237 €	1343 €	2099 €
Prix Promo HT	799 €	899 €	1449 €



AL200
Haut. Travail 4,90 m

AL200

Longueur
de plancher: 2 m

À PARTIR DE
999 € HT
CODE PROMO 500.813
H. TRAVAIL 4,90 m
AU LIEU DE **1532 € HT**

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 2 m - Largeur: 0,69 m

- Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail
- Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées
- Une trappe
- Surface utile: 1,84 x 0,55 m
- Charge maximum admissible sur un plancher: 205 kg
- Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm**
- Passage des portes de 0,83 m**



Code promo	500.813	500.815	500.817
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nombre de niveaux	1	2	3
Prix Tarif HT	1532 €	2435 €	3319 €
Prix Promo HT	999 €	1599 €	2289 €



SUPER OFFRE



AL250
Haut. Travail 9,90 m

AL250

Longueur
de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE
1 199 € HT
CODE PROMO 500.823
H. TRAVAIL 4,90 m
AU LIEU DE **1 855 € HT**

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur : 2,50 m - Largeur : 0,69 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 9,90 m haut. travail

Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées
Une trappe

Surface utile : 2,34 x 0,55 m

Charge maximum admissible
sur un plancher : 260 kg

Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm

Passage des portes de 0,83 m

Code promo	500.823	500.825	500.827
H. plancher (m)	2,90	4,90	6,90
H. travail (m)	4,90	6,90	8,90
Nombre de niveaux	1	2	3
Prix Tarif HT	1 855 €	2 815 €	3 720 €
Prix Promo HT	1 199 €	1 879 €	2 549 €



AL150/AL200/AL250



**MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE SÉCURITÉ,
PAR 1 OPÉRATEUR.**



**PASSAGE DES PORTES
STANDARDS (0,73 m et 0,83 m)**
grâce à une largeur et une hauteur
maîtrisées.



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT DE PIÈCES
OPTIONNELLES.**

duarib

**LES PRIX
EXPERTS**

DOCKER 85

Longueurs de plancher:
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m

À PARTIR DE €
2749 HT
CODE PROMO 205.505
H. TRAVAIL 6,90 m
AU LIEU DE 4754 € HT



D85 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 1,95 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 232 kg

D85 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 2,44 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 292 kg

D85 2.95


Long. 2,95 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 2,85 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 340 kg

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm
Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



DOCKER 85
Haut. Travail 8,90 m

DOCKER 85
Haut. Travail 6,90 m

Désignation	Docker 85 2,05 m				Docker 85 2,54 m				Docker 85 2,95 m			
	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nombre de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Tarif HT	4754€	4965€	6225€	7092€	5033€	5227€	6541€	7486€	5316€	5526€	6985€	7880€
Prix Promo HT	2749€	2869€	3599€	4099€	2899€	2999€	3789€	4329€	3079€	3199€	4039€	4559€

DOCKER 85/DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ, PAR 1 OPÉRATEUR.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2* ET DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS sans rajout de pièces optionnelles.

DOCKER 150

Longueurs de plancher:
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m

À PARTIR DE €
3 689 HT
CODE PROMO 205.606
H. TRAVAIL 7,90 m
AU LIEU DE ~~6 383 € HT~~



DOCKER 150
Haut. Travail 7,90 m

D150 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 1,95 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 363 kg

D150 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,44 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 454 kg

D150 2.95

Long. 2,95 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,85 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 531 kg

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004



Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm
Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base

Désignation	Dockers 150 2,05 m		Dockers 150 2,54 m		Dockers 150 2,95 m	
Code promo	205.606	205.609	254.606	254.609	295.606	295.609
H. plancher (m)	5,90	8,90	5,90	8,90	5,90	8,90
H. travail (m)	7,90	10,90	7,90	10,90	7,90	10,90
Nombre de niveaux	2	3	2	3	2	3
Prix Tarif HT	6 383 €	9 455 €	6 776 €	10 086 €	7 349 €	10 769 €
Prix Promo HT	3 689 €	5 459 €	3 919 €	5 839 €	4 249 €	6 199 €

*Version EXMDS1 disponible sur demande: garde-corps à la cinématique de montage incontournable.



GAIN DE TEMPS AU MONTAGE
grâce aux goupilles imperdables et au système de verrouillage Déclit.

DOCKER 150



MAXI SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX.

SUPER OFFRE

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

**LOTS F3000
FAÇADE 60 m²***

**Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 6 m**

À PARTIR DE €
2759 HT
CODE PROMO FD07
AU LIEU DE **5186 € HT**



FD06 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810
et EN 12811

Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres
0,83 m

FD07	FD06	FD07 MDS2	FD06 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
2759 € HT	2899 € HT	3269 € HT	3359 € HT
5186 € HT	5278 € HT	5842 € HT	5934 € HT

Désignation	Code	FD07	FD06	FD07 MDS2	FD06 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	2	2	2	2
Lots de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	•

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarres (voir page 17) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

AVANTAGES D

5% AVEC Duarib

de vos achats d'échafaudage fixe et remorque porte-échafaudages "Prix Experts"

REMBOURSÉS*

en cartes cadeaux **Darty** ou **Decathlon**
*à partir de 3000€ HT de commande.




Pour en profiter, rendez-vous p. 23

Vous allez aimer vous équiper en « Fixe »

LOTS F3000 FAÇADE 68 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

À PARTIR DE **3399** € HT
CODE PROMO PN07
AU LIEU DE **6353** € HT



PN06 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810
et EN 12811

Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m

PN07	PN06	PN07 MDS2	PN06 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
3399 € HT 6353 € HT	3549 € HT 6445 € HT	3924 € HT 7190 € HT	4046 € HT 7282 € HT

Désignation	Code	PN07	PN06	PN07 MDS2	PN06 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	16	16	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	7	7	7	7
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	7	7
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	8	•	8	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	4	•	4

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir ci-dessous) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

LOTS D'AMARRAGES


63 € HT
CODE PROMO 20.865
AU LIEU DE **83** € HT

AMARRAGE À CHEVILLER




125 € HT
CODE PROMO 22.112
AU LIEU DE **193** € HT

AMARRAGE PAR VÉRIN



177 € HT
CODE PROMO 20.802
AU LIEU DE **272** € HT

ÉTAYAGE GALVA COMPLET



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000



FD82 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

FD81	FD80	FD83 MDS2	FD82 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
4089 € HT	4169 € HT	4649 € HT	4729 € HT
7377 € HT	7515 € HT	8420 € HT	8558 € HT

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 6 amarrages (voir page 17) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 FAÇADE 80 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

À PARTIR DE €
4089 HT
CODE PROMO FD81
AU LIEU DE 7377 € HT

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810 et EN 12811
Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m




Désignation	Code	FD81	FD80	FD83 MDS2	FD82 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	20.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	20	20	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9	9	9	9
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	9	9
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	6	•	6
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	•	12	•

LOTS F3000 FAÇADE 160 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 10 m

À PARTIR DE €
8149 HT
CODE PROMO FDC31
AU LIEU DE 14513 € HT

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810 et EN 12811
Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m
Entraxe de 0,83 m



FDC35 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

FDC31	FDC34	FDC32 MDS2	FDC35 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
			
8149 € HT	8379 € HT	9189 € HT	9399 € HT
14513 € HT	14881 € HT	16392 € HT	16760 € HT

Pour votre sécurité: ajouter 8 amarrages (voir page 17)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Désignation	Code	FDC31	FDC34	FDC32 MDS2	FDC35 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	21.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	20	20	20	20
Demi-cadre H de 2 m	50.031	4	4	4	4
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	43	43	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	20	20	20	20
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	20	20
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	32	•	32	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	16	•	16

À PARTIR DE €
5099 HT
CODE PROMO PNT9
AU LIEU DE 8999 € HT

LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m²*

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810
et EN 12811



Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m



MONTAGE VERSION PIGNON 88 m²*


Longueur 9 m - Haut. Travail 10 m

OU



MONTAGE VERSION FAÇADE 96 m²*

Longueur 15 m - Haut. Travail 6 m



PNT8 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

PNT9	PNT8	PNT9 MDS2	PNT8 MDS2
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois	Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
5099 € HT 8999 € HT	5199 € HT 9137 € HT	5669 € HT 10128 € HT	5789 € HT 10266 € HT

Désignation	Code	PNT9	PNT8	PNT9 MDS2	PNT8 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	20.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	10	10
Plancher acier 3 m x 0,36 m	50.095	12	•	12	•
Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m	50.117	•	6	•	6


POUR VOTRE SÉCURITÉ : ajouter 6 amarrages (voir page 17)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

F3000 100 % COMPATIBLE AVEC LE MULTI 4X

Le façadier F3000 et le multidirectionnel MULTI 4X peuvent être utilisés sur une même façade, sans recours à une note de calcul, pour répondre aux impératifs de l'ouvrage et rentabiliser le parc.

Cette compatibilité permet de répondre à une multitude de configurations chantiers (angles, dénivelés...)



Nouveau

ÉCHAFAUDAGE DE COUVREUR



UN ÉCHAFAUDAGE ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE COUVERTURE AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE EN BAS DE PENTE DE TOIT.

Un montage facile et en totale sécurité.

Une protection bas de pente de toit adaptable à toutes les toitures.

Un filet de protection haute résistance, aisé à placer. Il se présente d'un seul morceau. Fixation sur la structure par sangles. Garantie anti-chutes.

Une version garde-corps 100 % MDS2 en latéral et en extrémité.

À PARTIR DE
6590 € HT
CODE PROMO COUV1
AU LIEU DE ~~12118 € HT~~


LOTS COUVREUR

Configuration «portique»

Linéaire 15 m ou 18 m

Haut. plancher: 4 m ou 6 m

2 versions: Lisses/sous-lisses
ou garde-corps EXMDS



COUV 4
Classe 3 (200 daN/m²)

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Normes EN 12810
et EN 12811

Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm



Mise en place des planchers en sécurité grâce au chariot à faire rouler le long des traverses des poutres aluminium.



FILET POLYPROPYLENE MULTIFILAMENT Ø5 MM

Résistance rupture: 2.900 N
Imputrescible, antistatique,
ultra résistant, 100% recyclable.

AVEC CORDE RENFORCÉE (RALINGUE) SUR LE POURTOUR. FIXATION À LA STRUCTURE PAR SANGLE.

	COUV 1	COUV 2	COUV 3	COUV 4	COUV 5	COUV 6	COUV 7	COUV 8
Version	Lisses Sous-lisses	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS 2*	Garde-corps EXMDS 2*	Lisses Sous-lisses	Lisses Sous-lisses	Garde-corps EXMDS 2*	Garde-corps EXMDS 2*
Linéaire	15 m	15 m	15 m	15 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Haut. plancher	4 m	6 m	4 m	6 m	4 m	6 m	4 m	6 m
Haut. gouttière	5 m	7 m	5 m	7 m	5 m	7 m	5 m	7 m
Poids (kg)	975	1190	938	1144	1148	1362	1110	1316
Prix Tarif HT	12118 €	14300 €	12465 €	15085 €	14792 €	17428 €	15439 €	17837 €
Prix Promo HT	6590 €	7850 €	6640 €	8190 €	7940 €	9170 €	8190 €	9590 €

Pour votre sécurité prévoir des amarrages: NOUS CONSULTER

* Garde-corps monoblocs EXMDS2 latéraux et d'extrémité sur travées d'accès.

SUPER OFFRES

ÉCHAFAUDAGE DE MAÇON D49

2199 € HT
CODE PROMO MC52PO

AU LIEU DE **4141 € HT**

LOT D49
52 m²*

Longueur : 9 m

Départ tréteaux

Hauteur de travail : 5,15 m

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04

Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m



MC52PO

Structure conforme au décret

MC52PO		Structure complète avec planchers + accès + plinthes - Poids 550 kg Conforme au Décret du 01/09/04			
		Désignation	Code	Qté	
Planchers acier		Poteau de 1.20 m	49.411	2	
		Cadre de 2 m 2 barreaux	49.202	2	
		Garde-corps fixe 3 m	49.300	6	
		Cadre de 1,50 m 3 barreaux	49.201	2	
		Cadre de 2 m 2 barreaux	49.203	2	
		Tréteau fixe	49.098	4	
		Classe 4 300 daN/m ² Poids : 19 kg	Plancher acier de 3 m X 0,30 m	50.100	13
			Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,60 m	50.126	1
			Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	1
			Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	5
	Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	4		
	Portillon	49.321	1		

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarres (voir page 17)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarres suivant les lots.



INCLUS
PORTILLON
D'ACCÈS

LOT D49
67 m²*

Longueur : 12 m

Départ tréteaux

Hauteur de travail : 5,15 m



MC67PO

Structure conforme au décret

2499 € HT
CODE PROMO MC67PO

AU LIEU DE **5327 € HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04

Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m

MC67PO		Structure complète avec planchers + accès + plinthes - Poids 730 kg Conforme au Décret du 01/09/04			
		Désignation	Code	Qté	
Planchers acier		Poteau de 1.20 m	49.411	3	
		Cadre de 2 m 2 barreaux	49.202	3	
		Garde-corps fixe 3 m	49.300	8	
		Cadre de 1,50 m 3 barreaux	49.201	2	
		Cadre de 2 m 4 barreaux	49.203	2	
		Tréteau fixe	49.098	5	
		Classe 4 300 daN/m ² Poids : 19 kg	Plancher acier de 3 m X 0,30 m	50.100	19
			Plancher alu/bois à trappe de 3 m X 0,60 m	50.126	1
			Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	1
			Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	7
	Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	4		
	Portillon	49.321	1		

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 5 amarres (voir page 17)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarres suivant les lots.


ÉCHAFAUDAGE DE MAÇON D49

LOTS D49
70 m²*

Longueur: 9 m
Départ pieds triangle
Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE €
1 459 HT
CODE PROMO MC70
AU LIEU DE **2 738 € HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04 | Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m



MC70 D - Structure conforme au décret

Désignation	Code	MC70	MC70 P	MC70 D
		Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au Décret du 01/09/04
Poteau de 1,20 m	49.411	2	2	2
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202	4	4	4
Garde-corps fixe de 3 m	49.300	9	9	9
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201	2	2	2
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203	4	4	4
Platine simple	49.100	4	4	4
Pieds triangle	49.109	4	4	4
Cadre 2 barreaux de 0,85 m	49.200	4	4	4
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100	•	20	20
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.126	•	2	2
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	•	2	2
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	•	•	8
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	•	•	6
POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir page 17)		1 459 € HT	3 249 € HT	3 559 € HT
		2 738 € HT	5 782 € HT	6 368 € HT

Planchers acier

Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg




* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m).
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.

LOTS D49
93 m²*

Longueur: 12 m
Départ pieds triangle
Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE €
1 849 HT
CODE PROMO MC93
AU LIEU DE **3 466 € HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04 | Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m



MC93 D - Structure conforme au décret

Désignation	Code	MC93	MC93 P	MC93 D
		Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au Décret du 01/09/04
Platine simple	49.100	5	5	5
Pieds triangle bas	49.109	5	5	5
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203	4	4	4
Garde-corps fixe de 3 m	49.300	12	12	12
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202	6	6	6
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201	2	2	2
Cadre 2 barreaux de 0,85 m	49.200	5	5	5
Poteau de 1,20 m	49.411	3	3	3
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100	•	29	29
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.126	•	2	2
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	•	2	2
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204	•	•	11
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600	•	•	6
POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 5 amarrages (voir page 17)		1 849 € HT	4 199 € HT	4 579 € HT
		3 466 € HT	7 464 € HT	8 191 € HT

Planchers acier

Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg



* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m).
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.