

duarib

DU 1^{ER} JUIN AU 31 AOÛT 2015

ROLLY 2

EN **2^{MIN}30^{MAXI}** DÉMARREZ VOTRE CHANTIER !

LES PRIX DES EXPERTS

À PARTIR DE

575€
HT

CODE PROMO 12.532
H. TRAVAIL 2,90 m

AU LIEU DE **922€** HT

FORMULE SUMMER 

ROLLY X2

= 1 enceinte nomade
étanche Bluetooth

OFFERTE*

BOOM SWIMMER
APPLE



*Voir détails de l'offre en page 5

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Code promo | 12.532 | 12.533 |
| H. plancher (m) | 0,90 | 1,80 |
| H. travail (m) | 2,90 | 3,80 |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 |
| Prix Tarif HT | 922€ | 1087€ |
| Prix Promo HT | 575€ | 675€ |

Pour plus d'infos
sur Rolly 2
FLASHEZ ICI



Acier galvanisé
Décret du
01/09/04
Norme ERPFH
NF P 93-520

Longueur: 1,50 m
Largeur: 0,62 m

Base pliante pour une mise en place rapide

Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
Accès par l'extérieur des 2 côtés - Poids 10 kg
Surface utile: 1,35 x 0,46 m - Charge utile: 150 kg

Échelles munies de goupilles imperdables



ROLLY 2
Haut. Travail 3,80 m



PLATES-FORMES

À PARTIR DE

339€
HT



ROULANTS ACIER

À PARTIR DE

575€
HT



ROULANTS ALU

À PARTIR DE

799€
HT



FIXES-COUVREUR

À PARTIR DE

929€
HT

Plates-formes individuelles ROULANTES



F3
Hauteur de travail:
2,70 m

357€^{HT}
CODE PROMO 500.903
AU LIEU DE ~~525€^{HT}~~

Passage libre de 0,54 m
pour enjamber les obstacles.



F4
Hauteur de travail:
2,95 m

399€^{HT}
CODE PROMO 500.904
AU LIEU DE ~~568€^{HT}~~

Passage libre de 0,54 m
pour enjamber les obstacles.

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL

Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Larges marches antidérapantes de 80 mm
Pliables et compacts
Dimensions plié F3: H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m
Dimensions plié F4: H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m



F3 / F4



SUPER ÉQUIPÉS:
2 tablettes de série peinture et outillage.

STABILITÉ OPTIMALE SANS ÉTAYAGE.



XT5
TÉLESCOPIQUE
3 À 5 MARCHES
3 hauteurs de travail
de 2,81 à 3,31 m

649€^{HT}
CODE PROMO 18.235
AU LIEU DE ~~940€^{HT}~~

Hauteurs plancher:
0,81 m / 1,06 m / 1,31 m
Dimensions plié:
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



XT7
TÉLESCOPIQUE
4 À 7 MARCHES
4 hauteurs de travail
de 3,06 à 3,82 m

799€^{HT}
CODE PROMO 18.247
AU LIEU DE ~~1 121€^{HT}~~

Hauteurs plancher:
1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m
Dimensions plié:
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL (XT5)
Norme PIR (XT7)

Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Installation en dénivelés intégrée



XT5 / XT7 / XT9

3 OU 4 HAUTEURS POUR UN SEUL PRODUIT
Réglage facile de la hauteur.



MISE EN PLACE RAPIDE DE LA PLATE-FORME ET DE SES STABILISATEURS.

Nouveauté



F5

Hauteur de travail:
3,20 m

448€_{HT}

CODE PROMO 500.905

AU LIEU DE ~~644€_{HT}~~

F5

SUPER ÉQUIPÉ:
2 tablettes de série
peinture et outillage.

**STABILISATEURS
À MISE EN PLACE
ULTRA RAPIDE.**

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL



Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Pliable et compact
Dimensions plié F5:
H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

T PLIANT 6

4 hauteurs de travail jusqu'à 3,15 m

559€_{HT}

CODE PROMO 18.406

AU LIEU DE ~~837€_{HT}~~

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme PIRL

4 hauteurs de plancher:
0,84 m / 0,95 m / 1,05 / 1,15 m
Dimensions plancher:
0,40 X 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Sac porte-outils contenance 8 L
Stabilisateurs réglables
au millimètre



**ENCOMBREMENT PLIÉ RÉDUIT
AU MAXIMUM POUR TRANSPORT
DANS PETIT VÉHICULE DE TOURISME:**

Garde-corps et sac basculent pour réduire
le volume plié.
Dimensions plié:

H 1,58 m x L 0,65 m x E 0,36 m

XT9

TÉLESCOPIQUE 6 À 9 MARCHES

4 hauteurs de travail
de 3,57 à 4,33 m

949€_{HT}

CODE PROMO 18.269

AU LIEU DE ~~1 322€_{HT}~~

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIR



Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m
Charge utile: 150 kg
Installation en dénivelés intégrée
Hauteurs plancher: 1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m
Dimensions plié: H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m

FORMULE SUMMER 📺

XT9 x2



1 enceinte nomade
étanche Bluetooth

BOOM SWIMMER APPLE

OFFERTE*

*Voir page 5



Un choix complémentaire de cadeaux est disponible sur
simple demande à votre ADV au 02 40 78 97 22.

duarib

**LES
PRIX
EXPERTS**

Nouveautés



Gazelle
par **duarib**

4 hauteurs de travail:
de 2,65 à 3 m

359€
HT
CODE PROMO 40.041
AU LIEU DE **593€** HT

FORMULE SUMMER

ACHETEZ X2

1 enceinte nomade
étanche Bluetooth

BOOM SWIMMER APPLE

OFFERTE



FORMULE SUMMER

GAZELLE X2



Acier / Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL



PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL
avec un plancher spacieux 0,86 x 0,48 m
À L'AISE EN DÉNIVELÉS
grâce à 4 pieds réglables indépendamment.

Dimensions pliées : long 1,08 m x larg 0,68 m x Ep 0,40 m
Charge utile : 150 kg



Gazelle *mini*
par **duarib**

3 hauteurs de travail:
de 2,45 à 2,70 m

339€
HT
CODE PROMO 40.052
AU LIEU DE **558€** HT

FORMULE SUMMER

GAZELLE MINI X2



Nouveaux atouts!

✓
Garde-corps
avec portillon sécurisé



✓
Marches XXL
antidérapantes



✓
Tablette multifonctions
porte-outils, porte-fûts



GAZELLE, GAZELLE MINI ET DAHU À PRIX DÉCOUVERTE ET EN **FORMULE SUMMER!**

DAHU
par **Duarib**

Travail en dénivelés
jusqu'à 537 mm

549€
HT
CODE PROMO 18.445

AU LIEU DE **790€** HT



Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme PIRL

2 hauteurs de planchers sur sol plan : 0,73 m / 0,85 m
Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m
Charge utile : 150 kg
Sac porte-outils contenance 8 L
4 pieds réglables indépendamment
Volume plié ultra réduit : H 1,47 x L 0,65 x Ep 0,36 m

DAHU : un concept unique de plate-forme spécialement conçue pour les dénivelés !

Seule PIRL du marché dotée d'un piétement long (plan de support) et d'un piétement court (plan de montée) pour absorber de grands dénivelés, le DAHU bénéficie aussi d'un réglage fin des 4 pieds lui permettant de s'adapter à toutes les dimensions de marches. Polyvalent, il s'utilise également sur sol plan.



Travail en complète sécurité,
même en fort dénivelé



Universel, il convient à toutes
les hauteurs de marches



S'installe aussi sur sol plan.
Hauteur travail maxi 2,85 m.



Existe en version 4/6 pour travail en dénivelés jusqu'à 630 mm.

FORMULE SUMMER POUR UN ÉTÉ DOUBLEMENT HIGH-TECH

XT9, GAZELLE, GAZELLE MINI,
DAHU ET ROLLY2 **X2**

VOTRE CADEAU : CODE FS1
1 enceinte nomade étanche Bluetooth
pour écouter la musique de votre smartphone (Android ou IOS) au bord de la piscine, à la plage ou sous la douche.

- Étanche à 100% (norme IPX7)
- Résistante aux chocs et à la poussière
- 8 heures d'écoute au volume maximum ou 16 heures d'écoute à la moitié du volume
- 2 systèmes attache queue souple en forme de boucle ou ventouse

POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE CADEAU

- Reporter le code FS1 sur votre bon de commande
- Offre valable pour toute commande de 2 XT9 ou 2 Gazelle ou 2 Gazelle Mini ou 2 Dahu ou 2 Rolly2 (Rolly identiques ou non), jusqu'au 31 Août et limitée à 4 cadeaux (4 enceintes) par commande.
Un choix complémentaire de cadeaux est disponible sur simple demande à votre ADV au 02 40 78 97 22.

DOCKER MINI, ALTITUDE ALU
ET ROLLSTAR 205 **X2**

VOTRE CADEAU : CODE FS2
1 appareil photo à impression instantanée
Vos souvenirs en instantané avec l'appareil photo compact PIC300 de Polaroid.

- Flash automatique
- Autonomie : 10 impressions

POUR BÉNÉFICIER DE VOTRE CADEAU

- Reporter le code FS2 sur votre bon de commande
- Offre valable pour toute commande de 2 Docker Mini ou 2 Altitude Alu (AL150, AL200, AL250) ou 2 Rollstar 205, jusqu'au 31 Août.
Un choix complémentaire de cadeaux est disponible sur simple demande à votre ADV au 02 40 78 97 22.

Les marques ne sont ni partenaires, ni sponsors de l'opération.
Duarib se réserve la possibilité de modifier les cadeaux suivant la disponibilité.
Coloris non contractuels.

Duarib

**LES PRIX
EXPERTS**



AC200
Haut. Travail 7,10 m

AC150

Longueur de plancher: 1,50 m

À PARTIR DE
899€ HT
CODE PROMO 11.153
H. TRAVAIL 4,80 M
AU LIEU DE **1 327€ HT**


Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004

Longueur: 1,50 m
Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 8,70 m haut. travail
Plancher alu/bois - Plinthes intégrées
Surface utile: 1,30 x 0,56 m
Charge maximum admissible sur un plancher: 140 kg
Roues Ø 125 mm réglables sur 20 cm

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Code promo | 11.153 | 11.154 | 11.155 |
| H. plancher (m) | 2,80 | 3,90 | 5,00 |
| H. travail (m) | 4,80 | 5,90 | 7,00 |
| Nombre de niveaux | 1 | 2 | 2 |
| Prix Tarif HT | 1 327€ | 1 845€ | 2 038€ |
| Prix Promo HT | 899€ | 1 259€ | 1 389€ |



AC150
Haut. Travail 5,90 m



AC250
Haut. Travail 7,10 m

AC250

Longueur de plancher: 2,50 m

À PARTIR DE
915€ HT
CODE PROMO 11.252
H. TRAVAIL 3,80 M
AU LIEU DE **1 336€ HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004

Longueur: 2,50 m - Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées
Surface utile: 2,15 x 0,56 m
Charge admissible sur un plancher: 240 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Code promo | 11.252 | 11.253 | 11.255 | 11.256 |
| H. plancher (m) | 1,80 | 2,90 | 5,10 | 5,70 |
| H. travail (m) | 3,80 | 4,90 | 7,10 | 7,70 |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Prix Tarif HT | 1 336€ | 1 559€ | 2 560€ | 2 842€ |
| Prix Promo HT | 915€ | 1 055€ | 1 769€ | 1 959€ |

ALTIUDE ACIER

AC200

Longueur
de plancher: 2 m

À PARTIR DE

**785€
HT**

CODE PROMO 11.202
H. TRAVAIL 3,80 M

AU LIEU DE ~~1 144€~~ HT

**SUPER
OFFRE**



AC200
Haut. Travail 7,10 m

Acier galvanisé
**Décret
du 01/09/04**
**Norme
NF EN 1004**

Longueur: 2,00 m - Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage
jusqu'à 9,90 m haut. travail
Plancher alu/bois - Plinthes intégrées
Surface utile: 1,70 x 0,56 m
Charge maximum admissible sur
un plancher: 190 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm

| Code promo | 11.202 | 11.203 | 11.205 | 11.206 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| H. plancher (m) | 1,80 | 2,90 | 5,10 | 5,70 |
| H. travail (m) | 3,80 | 4,90 | 7,10 | 7,70 |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Prix Tarif HT | 1144€ | 1339€ | 2220€ | 2430€ |
| Prix Promo HT | 785€ | 905€ | 1565€ | 1685€ |

AC150/AC200/AC250



MONTAGE ET
DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE
SÉCURITÉ, PAR
1 OPÉRATEUR.



INSTALLATION
EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT
DE PIÈCES
OPTIONNELLES.

Échafaudages roulants ACIER



FORMULE SUMMER 

ROLLSTAR 205 X2

1 appareil photo à impression instantanée

POLAROID PIC 300

OFFERT*

*Voir page 5



Un choix complémentaire de cadeaux est disponible sur simple demande à votre ADV au 02 40 78 97 22.

ROLLSTAR 205

Longueur de plancher: 2,05 m

À PARTIR DE

1 359€ HT

CODE PROMO 205.003
H. TRAVAIL 5,50 M

AU LIEU DE **2 790€ HT**



Acier galvanisé

Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004



Longueur: 2,05 m - Largeur: 0,75 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes intégrées

Surface utile: 1,95 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher: 230 kg
Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

| Code promo | 205.003 | 205.005 | 205.006 | 205.008 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H. plancher (m) | 3,50 | 5,30 | 6,20 | 8,00 |
| H. travail (m) | 5,50 | 7,30 | 8,20 | 10,00 |
| Nb de niveaux | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 2 790€ | 3 867€ | 4 040€ | 5 467€ |
| Prix Promo HT | 1 359€ | 2 059€ | 2 139€ | 2 979€ |



ROLLSTAR 205
Haut. Travail 7,30 m

TOUTE LA GAMME ROLLSTAR vous facilite le chantier !



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN COMPLÈTE SÉCURITÉ PAR UN OPÉRATEUR



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS sans rajout de pièces optionnelles.



INSTALLATION EN SÉCURITÉ DU PLANCHER depuis l'intérieur de l'échafaudage grâce au plancher ALTO (2 trappes et plinthes intégrées).

ROLLSTAR 254

Longueur de plancher: 2,54 m


À PARTIR DE
1499€^{HT}
 CODE PROMO 254.003
 H. TRAVAIL 5,50 M
 AU LIEU DE ~~3043€^{HT}~~



Acier galvanisé
Décret
 du 01/09/04
Norme
 NF EN 1004

Longueur: 2,54 m - Largeur: 0,75 m
 Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
 Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes aluminium intégrées
 Surface utile: 2,44 x 0,60 m
 Charge maxi admissible sur un plancher: 290 kg
 Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

| Code promo | 254.003 | 254.005 | 254.006 | 254.008 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| H. plancher (m) | 3,50 | 5,30 | 6,20 | 8,00 |
| H. travail (m) | 5,50 | 7,30 | 8,20 | 10,00 |
| Nombre de niveaux | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 3043€ | 4040€ | 4190€ | 5762€ |
| Prix Promo HT | 1499€ | 2199€ | 2269€ | 3249€ |



ROLLSTAR 254
 Haut. Travail 7,30 m

Bénéficiez d'une subvention de 40%

pour financer l'achat d'échafaudages Rollstar 2 Duarib.
 Toutes les modalités de la subvention sur www.duarib.fr

ROLLSTAR 295

Longueur de plancher: 2,95 m

À PARTIR DE
1569€^{HT}
 CODE PROMO 295.003
 H. TRAVAIL 5,50 M
 AU LIEU DE ~~3216€^{HT}~~



Acier galvanisé
Décret
 du 01/09/04
Norme
 NF EN 1004

Longueur: 2,95 m - Largeur: 0,75 m
 Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail
 Plancher Alto alu/bois - 2 trappes - Plinthes intégrées
 Surface utile: 2,85 x 0,60 m
 Charge maxi admissible sur un plancher: 340 kg
 Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

| Code promo | 295.003 | 295.005 | 295.006 | 295.008 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| H. plancher (m) | 3,50 | 5,30 | 6,20 | 8,00 |
| H. travail (m) | 5,50 | 7,30 | 8,20 | 10,00 |
| Nombre de niveaux | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 3216€ | 4443€ | 4605€ | 6122€ |
| Prix Promo HT | 1569€ | 2399€ | 2499€ | 3449€ |



ROLLSTAR 295
 Haut. Travail 10 m



DH 600
Haut. Travail 8 m

SÉRIE 6

Longueur de plancher:
3,40 m

À PARTIR DE
2699€ HT
CODE PROMO 10.761
H. TRAVAIL 8,00 M
AU LIEU DE ~~4875€ HT~~



Acier galvanisé
**Décret
du 01/09/04**
**Norme
NF EN 1004**



Longueur: 3,40 m - Largeur: 1,30 m

Plancher Alto alu/bois - 2 trappes
Plinthes aluminium intégrées

Surface utile: 3,33 x 0,63 m

Charge maxi admissible sur un plancher: 400 kg

Roues Ø 200 mm avec tige à vis réglage millimétrique sur 20 cm

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| Code promo | 10.761 | 10.762 |
| H. plancher (m) | 6,00 | 8,00 |
| H. travail (m) | 8,00 | 10,00 |
| Nombre de niveaux | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 4875€ | 6668€ |
| Prix Promo HT | 2699€ | 3699€ |



**LE ROULANT GRANDE
CAPACITÉ UNIQUE
SUR LE MARCHÉ.**

Longueur plancher 3,40 m

HYPER STABILITÉ

grâce à une base élargie,
semi-droite.



Bénéficiez d'une subvention de 40%

pour financer l'achat d'échafaudages Duarib (F3000, MULTI 4X, Rollstar 2, Docker 2 et Série 6, équipés de garde-corps monoblocs) !
Retrouvez toutes les modalités de la subvention sur www.duarib.fr

FINITION+ Acier et Alu,
des échafaudages conçus
pour durer !

Fleurons de la gamme DUARIB, les échafaudages FINITION + bénéficient d'une finition hors pair: structure ultra-rigide, planchers luxueux double trappes, base pliante, sécurité maximale et grand confort d'utilisation. Les échafaudages FINITION + sont reconnus pour leur longévité et font référence sur le marché auprès des professionnels.

FORMULE SUMMER 

DOCKER MINI X2

 1 appareil photo à impression instantanée

POLAROID PIC 300 OFFERT*

*Voir page 5

Un choix complémentaire de cadeaux est disponible sur simple demande à votre ADV au 02 40 78 97 22.

DOCKER MINI

Longueur de plancher: 1,44 m

À PARTIR DE

1 259€^{HT}

CODE PROMO 150.201
H. TRAVAIL 3,30 M

AU LIEU DE **1 890€^{HT}**

Décret du 01/09/04
Conforme aux exigences de la norme NF EN 1004

Longueur: 1,44 m - Largeur: 0,52 m

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,30 m haut. travail

Plancher alu/bois

Plinthes alu intégrées

Une trappe

Surface utile: 1,30 X 0,42 m

Charge maxi admissible sur un plancher: 150 kg

Roues Ø 125 mm réglables sur 360 mm

| Code promo | 150.201 | 150.202 | 150.203 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| H. plancher (m) | 1,30 | 2,10 | 2,80 |
| H. travail (m) | 3,30 | 4,10 | 4,80 |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | 1 |
| Prix Tarif HT | 1890€ | 2050€ | 2190€ |
| Prix Promo HT | 1 259€ | 1 359€ | 1 459€ |

DOCKER MINI
Haut. Travail 4,10 m



UN GABARIT ADAPTÉ AUX ESPACES RESTREINTS.



SE GLISSE AISÉMENT DANS LES PORTES DE LARGEUR DE 0,63 M.
Dimensions hors tout: largeur 0,59 m - longueur 1,55 m



S'INSTALLE DANS LES ESCALIERS ÉTROITS ET LIBÈRE LA CIRCULATION DANS LES PASSAGES PLUS LARGES.



Flashez ici pour découvrir tous les avantages du Docker Mini en vidéo.

AL150

Longueur de plancher: 1,50 m

À PARTIR DE
799€ HT
 CODE PROMO 500.802
 H. TRAVAIL 3,80 M
 AU LIEU DE ~~1 237€~~ HT

FORMULE SUMMER 
AL150 x2  



AL150
Haut. Travail 4,80 m

FORMULE SUMMER 
ALTITUDE ALU x2
 1 appareil photo
 à impression instantanée
POLAROID PIC 300 OFFERT*

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004
Longueur: 1,50 m - Largeur: 0,62 m
 Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail
 Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées - Une trappe
 Surface utile: 1,34 x 0,55 m
 Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg
Roues Ø 125 mm réglables sur 15 cm
Passage des portes de 0,73 m

| Code promo | 500.802 | 500.803 | 500.805 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H. plancher (m) | 1,80 | 2,80 | 4,80 |
| H. travail (m) | 3,80 | 4,80 | 6,80 |
| Nb de niveaux | 1 | 1 | 2 |
| Prix Tarif HT | 1 237€ | 1 343€ | 2 099€ |
| Prix Promo HT | 799€ | 899€ | 1 449€ |

AL200

Longueur de plancher: 2 m

À PARTIR DE
999€ HT
 CODE PROMO 500.813
 H. TRAVAIL 4,90 M
 AU LIEU DE ~~1 532€~~ HT

FORMULE SUMMER 
AL200 x2  

Aluminium
Décret du 01/09/04
Norme NF EN 1004
Longueur: 2 m - Largeur: 0,69 m
 Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail
 Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées - Une trappe
 Surface utile: 1,84 x 0,55 m
 Charge maximum admissible sur un plancher: 205 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm
Passage des portes de 0,83 m

| Code promo | 500.813 | 500.815 | 500.817 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H. plancher (m) | 2,90 | 4,90 | 6,90 |
| H. travail (m) | 4,90 | 6,90 | 8,90 |
| Nb de niveaux | 1 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 1 532€ | 2 435€ | 3 319€ |
| Prix Promo HT | 999€ | 1 599€ | 2 289€ |



AL200
Haut. Travail 6,90 m

Échafaudages roulants ALUMINIUM

ALITUDE ALU

À PARTIR DE 799€^{HT}

ET TOUTES LES RÉFÉRENCES EN FORMULE SUMMER!

*Voir page 5

AL250

Longueur de plancher: 2,50 m

À PARTIR DE

1 199€^{HT}

CODE PROMO 500.823
H. TRAVAIL 4,90 M

AU LIEU DE **1 855€^{HT}**

FORMULE SUMMER


AL250 x2



Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004

Longueur: 2,50 m - Largeur: 0,69 m
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail
Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées
Une trappe
Surface utile: 2,34 x 0,55 m
Charge maximum admissible sur un plancher: 260 kg
Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm
Passage des portes de 0,83 m

| Code promo | 500.823 | 500.825 | 500.827 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| H. plancher (m) | 2,90 | 4,90 | 6,90 |
| H. travail (m) | 4,90 | 6,90 | 8,90 |
| Nombre de niveaux | 1 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 1 855€ | 2 815€ | 3 720€ |
| Prix Promo HT | 1 199€ | 1 879€ | 2 549€ |



AL250
Haut. Travail 9,90 m

AL150/AL200/AL250



**MONTAGE ET DÉMONTAGE
EN COMPLÈTE SÉCURITÉ,
PAR 1 OPÉRATEUR.**



**PASSAGE DES PORTES
STANDARDS (0,73 m et 0,83 m)**
grâce à une largeur et une hauteur
maîtrisées.



**INSTALLATION EN DÉNIVELÉS
SANS RAJOUT DE PIÈCES
OPTIONNELLES.**

duarib

LES
PRIX
EXPERTS

Échafaudages roulants ALUMINIUM

DOCKER 85

Longueurs de plancher:
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m

À PARTIR DE
2749€ HT
CODE PROMO 205.505
H. TRAVAIL 6,90 M
AU LIEU DE ~~4754€ HT~~



D85 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 1,95 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 232 kg

D85 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 2,44 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 292 kg

D85 2.95

Long. 2,95 m - Larg. 0,85 m

Surface utile: 2,85 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 340 kg

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm
Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



DOCKER 85
Haut. Travail 6,90 m

DOCKER 85
Haut. Travail 8,90 m

| Désignation | Docker 85 2,05 m | | | | Docker 85 2,54 m | | | | Docker 85 2,95 m | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Code promo | 205.505 | 205.506 | 205.507 | 205.508 | 254.505 | 254.506 | 254.507 | 254.508 | 295.505 | 295.506 | 295.507 | 295.508 |
| H. plancher (m) | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 5,90 | 6,90 | 7,90 |
| H. travail (m) | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 9,90 | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 9,90 | 6,90 | 7,90 | 8,90 | 9,90 |
| Nombre de niveaux | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Prix Tarif HT | 4754€ | 4965€ | 6225€ | 7092€ | 5033€ | 5227€ | 6541€ | 7486€ | 5316€ | 5526€ | 6985€ | 7880€ |
| Prix Promo HT | 2749€ | 2869€ | 3599€ | 4099€ | 2899€ | 2999€ | 3789€ | 4329€ | 3079€ | 3199€ | 4039€ | 4559€ |



DOCKER 85/DOCKER 150



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE AU GARDE-CORPS EXMDS2.



ÉCHAFAUDAGE ÉQUIPÉ DE GARDE-CORPS MONOBLOCS EXMDS2* ET DE PLANCHERS ALTO (2 trappes + plinthes intégrées).



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS sans rajout de pièces optionnelles.

DOCKER 150

Longueurs de plancher:
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m

À PARTIR DE
3 689€ HT
CODE PROMO 205.606
H. TRAVAIL 7,90 M
AU LIEU DE **6 383€ HT**



D150 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 1,95 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 363 kg

D150 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,44 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 454 kg

D150 2.95

Long. 2,95 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,85 x 1,25 m
Charge maxi admissible sur un plancher: 531 kg

Aluminium
Décret du
01/09/04
Norme
NF EN 1004



Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm
Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base



DOCKER 150
Haut. Travail 7,90 m

| Désignation | Docker 150 2,05 m | | Docker 150 2,54 m | | Docker 150 2,95 m | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Code promo | 205.606 | 205.609 | 254.606 | 254.609 | 295.606 | 295.609 |
| H. plancher (m) | 5,90 | 8,90 | 5,90 | 8,90 | 5,90 | 8,90 |
| H. travail (m) | 7,90 | 10,90 | 7,90 | 10,90 | 7,90 | 10,90 |
| Nombre de niveaux | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Prix Tarif HT | 6383€ | 9455€ | 6776€ | 10086€ | 7349€ | 10769€ |
| Prix Promo HT | 3689€ | 5459€ | 3919€ | 5839€ | 4249€ | 6199€ |

*Version EXMDS1 disponible sur demande: garde-corps à la cinématique de montage incontournable.



GAIN DE TEMPS AU MONTAGE
grâce aux goupilles imperdables et au système de verrouillage Déclic.

DOCKER 150



MAXI SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX.

FINITION+ Acier et Alu, des échafaudages conçus pour durer !

Fleurons de la gamme DUARIB, les échafaudages FINITION + bénéficient d'une finition hors pair : structure ultra-rigide, planchers luxueux double trappes, base pliante, sécurité maximale et grand confort d'utilisation. Les échafaudages FINITION + sont reconnus pour leur longévité et font référence sur le marché auprès des professionnels.



SUPER OFFRE

LOTS F3000 FAÇADE 60 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 6 m

À PARTIR DE

2759 € HT

CODE PROMO FD07

AU LIEU DE ~~5 186~~ € HT



FD06 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811

Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m



| Désignation | Code | FD07 | FD06 | FD07 MDS2 | FD06 MDS2 |
|--|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poteau de départ de 1 m | 21.612 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 2 | 2 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | • | • |
| Demi-cadre H de 2 m | 50.031 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 13 | 13 | 1 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 4 | 4 | • | • |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lots de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | • | • | 1 | 1 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 4 | 4 |
| Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 6 | 6 |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 4 | • | 4 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 8 | • | 8 | • |


| FD07 | FD06 | FD07 MDS2 | FD06 MDS2 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois | Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
| | | | |
| 2 759 € HT | 2 899 € HT | 3 269 € HT | 3 359 € HT |
| 5 186 € HT | 5 278 € HT | 5 842 € HT | 5 934 € HT |



POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarres (voir page 23)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Échafaudage de façade F3000



FD82 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

| FD81 | FD80 |
|--|---|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois |
|  |  |
| 4 089 € HT | 4 169 € HT |
| 7 377 € HT | 7 515 € HT |

| FD83 MDS2 | FD82 MDS2 |
|---|---|
| Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
|  |  |
| 4 649 € HT | 4 729 € HT |
| 8 420 € HT | 8 558 € HT |



POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 6 amarres (voir page 23) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 FAÇADE 80 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m


À PARTIR DE
4 089 € HT
CODE PROMO FD81
AU LIEU DE **7 377 € HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811



Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m

| Désignation | Code | FD81 | FD80 | FD83 MDS2 | FD82 MDS2 |
|--|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poteau de départ de 1 m | 20.612 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 3 | 3 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | • | • |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Demi-cadre H de 2 m | 50.031 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 6 | 6 | • | • |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM | 20.913 | • | • | 2 | 2 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 6 | 6 |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 9 | 9 |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 6 | • | 6 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 12 | • | 12 | • |



FDC35 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

| FDC31 | FDC34 |
|--|---|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois |
|  |  |
| 8 149 € HT | 8 379 € HT |
| 14 513 € HT | 14 881 € HT |

| FDC32 MDS2 | FDC35 MDS2 |
|---|---|
| Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
|  |  |
| 9 189 € HT | 9 399 € HT |
| 16 392 € HT | 16 760 € HT |



Pour votre sécurité: ajouter 8 amarres (voir page 23)

* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

LOTS F3000 FAÇADE 160 m²*

Longueur: 15 m
Hauteur de travail: 10 m

À PARTIR DE
8 149 € HT
CODE PROMO FDC31
AU LIEU DE **14 513 € HT**

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811




Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m

| Désignation | Code | FDC31 | FDC34 | FDC32 MDS2 | FDC35 MDS2 |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Poteau de départ de 1 m | 21.612 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 8 | 8 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 2 | 2 | • | • |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Demi-cadre H de 2 m | 50.031 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 43 | 43 | 1 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 8 | 8 | • | • |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM | 20.913 | • | • | 3 | 3 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 8 | 8 |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 20 | 20 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 32 | • | 32 | • |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 16 | • | 16 |


Échafaudage de façade F3000

LOTS F3000 FAÇADE AVEC ANGLE M4X 104 m²*

Longueur: 12 m
Hauteur de travail: 8 m



FDT13 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)



MONTANT À NŒUDS 4 POSITIONS
Montants de conception inédite, munis de nœuds à douilles tous les 0,50 m qui permettent 4 raccords sur un même plan.

**100 % COMPATIBLE
AVEC LE FAÇADIER F3000**

À PARTIR DE
5529€ HT
CODE PROMO FDT10
AU LIEU DE **9785€ HT**

Acier galvanisé
**Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811**




Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m

| FDT10 | FDT11 | FDT12 MDS2 | FDT13 MDS2 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois | Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
| | | | |
| 5529 € HT | 5659 € HT | 6269 € HT | 6399 € HT |
| 9785 € HT | 9992 € HT | 11137 € HT | 11344 € HT |



POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 7 amarrages (voir page 23) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

| Désignation | Code | FDT10 | FDT11 | FDT12 MDS2 | FDT13 MDS2 |
|--|---------------|-----------|----------|------------|------------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Poteau de départ de 1 m | 21.612 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Montant de 2 m | 50.036 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montant de 3 m | 50.037 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 3 | 3 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | • | • |
| Demi-cadre H de 2 m | 50.031 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 26 | 26 | 1 | 1 |
| Longeron de 0,83 m | 50.045 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM | 20.913 | • | • | 2 | 2 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 6 | 6 |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 12 | 12 |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 9 | • | 9 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 18 | • | 18 | • |



PN06 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)

LOTS F3000 PIGNON 68 m²*

Longueur: 9 m
Hauteur de travail: 8 m

À PARTIR DE
3399€ HT
CODE PROMO PN07
AU LIEU DE **6353€ HT**

Acier galvanisé
**Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811**



Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m

| PN07 | PN06 | PN07 MDS2 | PN06 MDS2 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois | Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
| | | | |
| 3399 € HT | 3549 € HT | 3924 € HT | 4046 € HT |
| 6353 € HT | 6445 € HT | 7190 € HT | 7282 € HT |



| Désignation | Code | PN07 | PN06 | PN07 MDS2 | PN06 MDS2 |
|--|---------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Poteau de départ de 1 m | 21.612 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 3 | 3 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 1 | 1 | • | • |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 6 | 6 | • | • |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM | 20.913 | • | • | 2 | 2 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 6 | 6 |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 7 | 7 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 8 | • | 8 | • |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 4 | • | 4 |

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir page 23) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

À PARTIR DE
5 099 € HT
CODE PROMO PNT9
AU LIEU DE ~~8 999 € HT~~


LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi: 96 m²*

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
et EN 12811



Ø tubes 50 mm,
épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m²)
en travée de 3 m
Entraxe des cadres 0,83 m



PNT8 MDS2
Classe 4 (300 kg/m²)



MONTAGE VERSION PIGNON 88 m²

Longueur 9 m - Haut. Travail 10 m

OU

MONTAGE VERSION FAÇADE 96 m²

Longueur 15 m - Haut. Travail 6 m

| PNT9 | PNT8 | PNT9 MDS2 | PNT8 MDS2 |
|--|--|---|---|
| Lisses Planchers acier | Lisses Planchers alu/bois | Garde-corps EXM Planchers acier | Garde-corps EXM Planchers alu/bois |
| | | | |
| 5 099 € HT 8 999 € HT | 5 199 € HT 9 137 € HT | 5 669 € HT 10 128 € HT | 5 789 € HT 10 266 € HT |




| Désignation | Code | PNT9 | PNT8 | PNT9 MDS2 | PNT8 MDS2 |
|--|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Poteau de départ de 1 m | 20.612 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Diagonale à chapes | 20.412 | 4 | 4 | • | • |
| Diagonale à colliers | 20.422 | 2 | 2 | • | • |
| Cadre H de 2 m | 50.030 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 16 | 16 | 1 | 1 |
| Lisse de 3 m | 21.102 | 23 | 23 | 1 | 1 |
| Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 8 | 8 | • | • |
| Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lot de 20 goupilles queue-de-cochon | 46.080 | 1 | 1 | • | • |
| Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m | 50.122 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lisse de protection de 3 m pour GC EXM | 20.913 | • | • | 3 | 3 |
| Garde-corps d'extrémité EXMDS1 et 2 de 0,83 m | 50.224 | • | • | 8 | 8 |
| Garde-corps EXMDS2 de 3 m | 50.220 | • | • | 10 | 10 |
| Plancher acier 3 m x 0,36 m | 50.095 | 12 | • | 12 | • |
| Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m | 50.117 | • | 6 | • | 6 |

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 6 amarres (voir page 23) * Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

F3000 100 % COMPATIBLE AVEC LE MULTI 4X

Le façadier F3000 et le multidirectionnel MULTI 4X peuvent être utilisés sur une même façade, sans recours à une note de calcul, pour répondre aux impératifs de l'ouvrage et rentabiliser le parc.

Cette compatibilité permet de répondre à une multitude de configurations chantiers (angles, dénivelés...)



Nouveauté

Échafaudage de COUVREUR

UN ÉCHAFAUDAGE ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE COUVERTURE AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE EN BAS DE PENTE DE TOIT.

Un montage facile et en totale sécurité.

Une protection bas de pente de toit adaptable à toutes les toitures.

Un filet de protection haute résistance, aisé à placer. Il se présente d'un seul morceau. Fixation sur la structure par sangles. Garantie anti-chutes.

Une version garde-corps **100 % MDS2 en latéral et en extrémité.**



À PARTIR DE
6590€ HT
 CODE PROMO COUV1
 AU LIEU DE **12118€ HT**


LOTS COUVREUR

Configuration « portique »

Linéaire 15 m ou 18 m

Haut. plancher: 4 m ou 6 m

2 versions: Lisses/sous-lisses ou garde-corps EXMDS



COUV 4
 Classe 3 (200 daN/m²)

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
NORMES EN 12810
 et **EN 12811** | Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm



Mise en place des planchers en sécurité grâce au chariot à faire rouler le long des traverses des poutres aluminium.



FILET POLYPROPYLÈNE MULTIFILAMENT Ø5 MM

Résistance rupture : 2,900 N
 Imputrescible, antistatique, ultra résistant, 100 % recyclable avec corde renforcée (ralingue) sur le pourtour. Fixation à la structure par la sangle.

| | COUV 1 | COUV 2 | COUV 3 | COUV 4 | COUV 5 | COUV 6 | COUV 7 | COUV 8 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Version | Lisses Sous-lisses | Lisses Sous-lisses | Garde-corps EXMDS 2* | Garde-corps EXMDS 2* | Lisses Sous-lisses | Lisses Sous-lisses | Garde-corps EXMDS 2* | Garde-corps EXMDS 2* |
| Linéaire | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Haut plancher | 4 m | 6 m | 4 m | 6 m | 4 m | 6 m | 4 m | 6 m |
| Haut. gouttière | 5 m | 7 m | 5 m | 7 m | 5 m | 7 m | 5 m | 7 m |
| Poids (kg) | 975 | 1190 | 938 | 1144 | 1148 | 1362 | 1110 | 1316 |
| Prix Tarif HT | 12118 € | 14300 € | 12465 € | 15085 € | 14792 € | 17128 € | 15139 € | 17837 € |
| Prix Promo HT | 6590 € | 7850 € | 6640 € | 8190 € | 7940 € | 9170 € | 8190 € | 9590 € |

Pour votre sécurité prévoir des amarrages: **NOUS CONSULTER**

* Garde-corps monoblocs EXMDS2 latéraux et d'extrémité sur travées d'accès.


Échafaudage de MAÇON D49

SUPER OFFRES

À PARTIR DE
929€ HT
CODE PROMO MC52S
AU LIEU DE ~~1 748€ HT~~

LOT D49
52 m²*

Longueur: 9 m
Départ tréteaux
Hauteur de travail: 5,15 m



MC52PO
Structure conforme au décret

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m

| Désignation | Code | MC52S | MC52P | MC52PO |
|---|--------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme Décret 2004-924 |
| Poteau de 1,20 m | 49.411 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 2 barreaux de 2 m | 49.202 | 2 | 2 | 2 |
| Garde-corps fixe de 3 m | 49.300 | 6 | 6 | 6 |
| Cadre 3 barreaux de 1.50 m | 49.201 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 4 barreaux de 2 m | 49.203 | 2 | 2 | 2 |
| Tréteau fixe | 49.098 | 4 | 4 | 4 |
| Plancher acier de 3 m x 0.30 m | 50.100 | • | 13 | 13 |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.126 | • | 1 | 1 |
| Echelles d'accès acier de 2 m | 28.202 | • | 1 | 1 |
| Plinthe acier déportée de 3 m | 50.204 | • | • | 5 |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m | 49.600 | • | • | 4 |
| Portillon d'accès | 49.321 | • | 1 | 1 |
| POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarres (voir page 23) | | 929 € HT | 1 999 € HT | 2 199 € HT |
| | | 1 748 € HT | 3 766 € HT | 4 141 € HT |

Planchers acier
Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg



* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarres suivant les lots.



INCLUS PORTILLON D'ACCÈS



MC67PO
Structure conforme au décret

Acier galvanisé
Décret du 01/09/04
Ø tubes acier 48,3 mm, galvanisé à chaud
Entraxe 0,945 m

LOT D49
67 m²*

Longueur: 12 m
Départ tréteaux
Hauteur de travail: 5,15 m

| Désignation | Code | MC67S | MC67P | MC67PO |
|---|--------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme Décret 2004-924 |
| Poteau de 1.20 m | 49.411 | 3 | 3 | 3 |
| Cadre 2 barreaux de 2 m | 49.202 | 3 | 3 | 3 |
| Garde-corps fixe de 3 m | 49.300 | 8 | 8 | 8 |
| Cadre 3 barreaux de 1.50 m | 49.201 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 4 barreaux de 2 m | 49.203 | 2 | 2 | 2 |
| Tréteau fixe | 49.098 | 5 | 5 | 5 |
| Plancher acier de 3 m x 0.30 m | 50.100 | • | 19 | 19 |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.126 | • | 1 | 1 |
| Echelles d'accès acier de 2 m | 28.202 | • | 1 | 1 |
| Plinthe acier déportée de 3 m | 50.204 | • | • | 7 |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m | 49.600 | • | • | 4 |
| Portillon d'accès | 49.321 | • | 1 | 1 |
| POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 5 amarres (voir page 23) | | 1 179 € HT | 2 559 € HT | 2 499 € HT |
| | | 2 204 € HT | 4 858 € HT | 5 327 € HT |

Planchers acier
Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg



* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarres suivant les lots.

À PARTIR DE
1 179€ HT
CODE PROMO MC67S
AU LIEU DE ~~2 204€ HT~~


LES PRIX EXPERTS

Échafaudage de MAÇON D49

LOTS D49
70 m²*

Longueur: 9 m
Départ pieds triangle
Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE
1 459 € HT
CODE PROMO MC70
AU LIEU DE ~~2 738 € HT~~



MC70 D - Structure conforme au décret

Acier galvanisé | Ø tubes acier 48,3 mm,
galvanisé à chaud
Décret
du 01/09/04 | Entraxe 0,945 m

| Désignation | Code | MC70 | MC70 P | MC70 D |
|---|--------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme au Décret du 01/09/04 |
| Poteau de 1,20 m | 49.411 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 2 barreaux de 2 m | 49.202 | 4 | 4 | 4 |
| Garde-corps fixe de 3 m | 49.300 | 9 | 9 | 9 |
| Cadre 3 barreaux de 1,50 m | 49.201 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 4 barreaux de 2 m | 49.203 | 4 | 4 | 4 |
| Platine simple | 49.100 | 4 | 4 | 4 |
| Pieds triangle | 49.109 | 4 | 4 | 4 |
| Cadre 2 barreaux de 0,85 m | 49.200 | 4 | 4 | 4 |
| Plancher acier de 3 m x 0,30 m | 50.100 | • | 20 | 20 |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.126 | • | 2 | 2 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | • | 2 | 2 |
| Plinthe acier déportée de 3 m | 50.204 | • | • | 8 |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m | 49.600 | • | • | 6 |
| POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir page 23) | | 1 459 € HT | 3 249 € HT | 3 559 € HT |
| | | 2 738 € HT | 5 782 € HT | 6 368 € HT |

Planchers acier

Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg




* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.

LOTS D49
93 m²*

Longueur: 12 m
Départ pieds triangle
Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE
1 849 € HT
CODE PROMO MC93
AU LIEU DE ~~3 466 € HT~~



MC93 D - Structure conforme au décret

Acier galvanisé | Ø tubes acier 48,3 mm,
galvanisé à chaud
Décret
du 01/09/04 | Entraxe 0,945 m

| Désignation | Code | MC93 | MC93 P | MC93 D |
|---|--------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Structure seule | Structure seule + planchers + accès | Conforme au Décret du 01/09/04 |
| Platine simple | 49.100 | 5 | 5 | 5 |
| Pieds triangle bas | 49.109 | 5 | 5 | 5 |
| Cadre 4 barreaux de 2 m | 49.203 | 4 | 4 | 4 |
| Garde-corps fixe de 3 m | 49.300 | 12 | 12 | 12 |
| Cadre 2 barreaux de 2 m | 49.202 | 6 | 6 | 6 |
| Cadre 3 barreaux de 1,50 m | 49.201 | 2 | 2 | 2 |
| Cadre 2 barreaux de 0,85 m | 49.200 | 5 | 5 | 5 |
| Poteau de 1,20 m | 49.411 | 3 | 3 | 3 |
| Plancher acier de 3 m x 0,30 m | 50.100 | • | 29 | 29 |
| Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m | 50.126 | • | 2 | 2 |
| Échelle d'accès acier de 2 m | 28.202 | • | 2 | 2 |
| Plinthe acier déportée de 3 m | 50.204 | • | • | 11 |
| Plinthe d'extrémité de 0,87 m | 49.600 | • | • | 6 |
| POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 5 amarrages (voir page 23) | | 1 849 € HT | 4 199 € HT | 4 579 € HT |
| | | 3 466 € HT | 7 464 € HT | 8 191 € HT |

Planchers acier

Classe 4
300 daN/m²
Poids: 19 kg



* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)
Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarrages suivant les lots.

Remorque PORTE-ÉCHAFAUDAGES

REMORQUE SIMPLE ESSIEU SE.01 + CONTENEUR AMOVIBLE

5499€^{HT}
 CODE PROMO 23.010
 AU LIEU DE **6662€^{HT}**

PRIX DÉPART USINE

Entièrement galvanisés
 Remorque tractable avec permis B (selon les caractéristiques du véhicule tracteur)
 Remorque simple essieu pour faciliter les manœuvres sur route et dans les phases de garage

Conteneur amovible

Capacités de transport et de stockage

- Poids total autorisé en charge: 1 300 kg
 Ex : lot F3000 MDS2 Long. 12 m x 4 m H. plancher
- Charge admissible remorque seule: 992 kg
- Charge admissible remorque et conteneur: 761 kg

Sur demande : ridelles adaptables sur plateau



capacité remorque + conteneur = 761 kg

Remorque SE.01 avec F3000 EXM MDS2.



CONTENEUR SEUL VIDE

2259€^{HT}
 CODE PROMO 23.012
 AU LIEU DE **2837€^{HT}**

PRIX DÉPART USINE

| Code promo | Dimensions (hors tout) |
|------------|--|
| 23.012 | Longueur: 3,03 m Largeur: 1,76 m Hauteur: 1,87 m |

REMORQUE + CONTENEUR VIDE

5499€^{HT}
 CODE PROMO 23.010
 AU LIEU DE **6662€^{HT}**

PRIX DÉPART USINE

| Code promo | Dimensions (hors tout) |
|------------|--|
| 23.010 | Longueur: 4,50 m Largeur: 1,76 m Hauteur: 2,63 m |

INFOS +

Comment savoir si votre véhicule peut tracter la remorque Duarib avec le permis B ?

Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C) (F2*) maxi : 2,2 T

* Information indiquée sur la carte grise.

LOTS D'AMARRAGES

63€^{HT}
 CODE PROMO 20.865
 AU LIEU DE **83€^{HT}**

AMARRAGE À CHEVILLER



1 barre à crochet
 Longueur: 1,50 m

1 piton d'amarrage Ø 12 mm + 1 cheville nylon Ø 14 mm

2 colliers articulés 49/49

125€^{HT}
 CODE PROMO 22.112
 AU LIEU DE **193€^{HT}**

AMARRAGE PAR VÉRIN



1 tube de 1,50 m

1 vérin d'amarrage

3 colliers articulés 49/49

177€^{HT}
 CODE PROMO 20.802
 AU LIEU DE **272€^{HT}**

ÉTAYAGE GALVA COMPLET

Étayage galva
 longueur mini: 6 m
 longueur maxi: 6,90 m



SUPER OFFRES

GALAXY

Tours roulantes

À PARTIR DE

1499€^{HT}

CODE PROMO 30.064
H. TRAVAIL 3,20 M

AU LIEU DE ~~2749€^{HT}~~



GALAXY 45
Haut. Travail 5,40 m



GALAXY 90
Haut. Travail 5,40 m

Acier galvanisé
Décret
du 01/09/04
Norme
NF EN 1004

GALAXY 45

Tour de 3 x 1,50 m

Hauteur de travail maxi: 16,40 m

Surface utile: 2,92 x 1,42 m

Charge maxi admissible sur
le niveau supérieur 640 kg pour
hauteur plancher < ou = 12 m

GALAXY 90


Tour de 3 x 3 m

Hauteur de travail maxi: 16,40 m

Surface utile: 2,92 x 2,92 m

Charge maxi admissible sur le niveau supérieur 1350 kg
pour hauteur plancher < ou = 12 m

| Désignation | GALAXY 45 | | GALAXY 90 | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Code promo | 30.064 | 30.074 | 30.164 | 30.174 |
| H. plancher (m) | 1,20 | 3,40 | 1,20 | 3,40 |
| H. travail (m) | 3,20 | 5,40 | 3,20 | 5,40 |
| Nombre de niveaux | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prix Tarif HT | 2749€ | 3966€ | 3786€ | 5145€ |
| Prix Promo HT | 1499€ | 2099€ | 1999€ | 2669€ |



STRUCTURE MODULAIRE

Les tours Galaxy bénéficient d'une structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres. Les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique.