




Plates-formes  
Échafaudages roulants  
Échafaudages fixes

# LES PRIX EXPERTS

Du **2 JUIN** au **31 AOÛT** 2014



PRODUIT ÉLIGIBLE

SUBVENTION  
CARSAT  
(Voir p.2)



**ROLLSTAR 295**  
H. travail 7,30 m



## ROLLSTAR 295

Longueur de plancher : 2,95 m

À PARTIR DE

**1 569 €** HT

CODE PROMO 295.003  
H. TRAVAIL 5,50 m

**0€**

AU LIEU DE ~~3 168 €~~

Acier  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004



**Longueur: 2,95 m - Largeur: 0,75 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail  
Plancher Alto alu/bois - 2 trappes  
Plinthes intégrées  
Surface utile : 2,85 x 0,60 m  
Charge maxi admissible sur un plancher : 340 kg  
Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm

Code promo	295.003	295.005	295.006	295.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	3 168 €	4 377 €	4 537 €	6 032 €
Prix Promo HT	<b>1 569 €</b>	<b>2 399 €</b>	<b>2 499 €</b>	<b>3 399 €</b>

Disponible en longueur 2,05 et 2,54 m (voir p. 8)

### INCLUS

MONTAGE EN DÉNIVELÉS.  
STABILISATEURS UNIQUES  
TOUTES HAUTEURS.

PROFITEZ DE **SUBVENTIONS** pour vous équiper!

Voir modalités et produits éligibles en page 2.

# Profitez de **subventions** pour vous équiper!

## Plates-formes individuelles roulantes (PIR & PIRL)



SUBVENTION OPPBTP



Ce dispositif vous permet d'obtenir **un remboursement correspondant à un % du montant des matériels achetés.** Le montant est compris entre 2 000 et 15 000 € HT. Subvention maximum de 5 000 €.

### COMMENT ?

En consultant les modalités sur le site de l'OPPBTP : [www.preventionbtp.fr](http://www.preventionbtp.fr), dans la rubrique "mon espace e-prévention".



**RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE LA PROMO DUARIB ÉLIGIBLES**

grâce à ce picto



### MATÉRIELS DUARIB ÉLIGIBLES :

Plates-formes individuelles à hauteur fixe (F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7), Plates-formes individuelles à hauteur réglable (Gazelle - Tandem 4 - XT5 - XT7 - XT9), Plates-formes pliantes (Tandem 4 pliant - Tandem 5 pliant - Tandem 7 pliant).

## Échafaudages roulants & fixes

SUBVENTION AFS ÉCHAFAUDAGE + (CARSAT)



Ce dispositif prévoit un **remboursement de 40 % sur vos achats d'échafaudages.**

Ce remboursement est plafonné à :

- 3 000 € pour les échafaudages roulants
- 6 000 € pour les échafaudages de pied
- 2 000 € pour les remorques

### POUR QUI ?

Les entreprises du BTP de 1 à 49 salariés en France Métropolitaine.

### COMMENT ?

En consultant les modalités de l'AFS Échafaudage +, sur [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr), espace "employeurs".



**RETROUVEZ TOUS LES PRODUITS DE LA PROMO DUARIB ÉLIGIBLES**

grâce à ce picto



### MATÉRIELS DUARIB ÉLIGIBLES :

Échafaudages roulants (Docker85 EXMDS2 - Docker150 EXMDS2 - Rollstar 205 - Rollstar 254 - Rollstar 295 - Série 6), Échafaudages de pied (F3000 EXMDS - MULTI 4X EXMDS), Remorques porte-échafaudages (SE.01 - DE.01).

# PLATES-FORMES individuelles roulantes



## À HAUTEUR FIXE

**F3**

Hauteur de travail : 2,70 m

À PARTIR DE

**347 € HT**

CODE PROMO 500.903

AU LIEU DE ~~495 €~~



Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles.

Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Charge utile : 150 kg  
**Pliable et compact**  
**Larges marches antidérapantes de 80 mm**  
Dimensions plié : H 1,93 m x L 0,75 m x E 0,25 m

**F4**

Hauteur de travail : 2,95 m

À PARTIR DE

**385 € HT**

CODE PROMO 500.904

AU LIEU DE ~~536 €~~



Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles.

Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Charge utile : 150 kg  
**Pliable et compact**  
**Larges marches antidérapantes de 80 mm**  
Dimensions plié : H 2,23 m x L 0,79 m x E 0,25 m



TABLETTE OUTILLAGE GRANDE CAPACITÉ



TABLETTE PEINTURE + CROCHET ESSE PORTE-SEAU Pour fût de 15 litres, capacité 25 kg.

**F5**

Hauteur de travail : 3,20 m

À PARTIR DE

**430 € HT**

CODE PROMO 500.905

AU LIEU DE ~~608 €~~



Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Charge utile : 150 kg  
**Pliable et compact**  
Dimensions plié : H 2,49 m x L 0,75 m x E 0,32 m

**F7**

Hauteur de travail : 3,70 m

À PARTIR DE

**492 € HT**

CODE PROMO 500.907

AU LIEU DE ~~687 €~~



Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Charge utile : 150 kg  
**Pliable et compact**  
Dimensions plié : H 3,05 m x L 0,75 m x E 0,32 m

**F6**

Hauteur de travail : 3,45 m

À PARTIR DE

**466 € HT**

CODE PROMO 500.906

AU LIEU DE ~~660 €~~



Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Charge utile : 150 kg  
**Pliable et compact**  
Dimensions plié : H 2,80 m x L 0,75 m x E 0,32 m

**F5 / F6 / F7**

**INCLUS**

STABILISATEURS À RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE.

# PLATES-FORMES individuelles roulantes

## SPÉCIAL PEINTURE

**PROFITEZ DE LA SUBVENTION OPPBTP**  
À partir de 2000 € HT d'investissement!



### GAZELLE

4 hauteurs de travail de 2,65 à 3 m

**345 € HT**

CODE PROMO 40.037

AU LIEU DE ~~560 €~~

Acier/aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



4 hauteurs de plancher : 0,65 m / 0,75 m / 0,85 m / 1 m  
Plancher spacieux : 0,86 x 0,48 m  
Charge utile : 150 kg  
Réglage indépendant des 4 pieds  
Tablette porte-outils  
**Pliée, elle se transforme en chariot**



## COMPACTS - Encombrement plié super réduit



### TANDEM 4 PLIANT

3 hauteurs de travail jusqu'à 2,85 m

**489 € HT**

CODE PROMO 18.200

AU LIEU DE ~~729 €~~



Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL

3 hauteurs de plancher : 0,52 m / 0,68 m / 0,85 m  
**Installation en dénivelés intégrée**  
Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Tablette porte-outils intégrée  
Pieds réglables indépendamment  
Stabilisateurs réglables au millimètre  
Charge utile : 150 kg



**SUPER OFFRE**

### TANDEM 7 PLIANT

4 hauteurs de travail de 3,03 à 3,72 m

**999 € HT**

CODE PROMO 18.176

AU LIEU DE ~~1561 €~~



Aluminium  
Décret du 01/09/04  
Norme PIRL



4 hauteurs de plancher : 1,03 m / 1,26 m / 1,49 m / 1,72 m  
**Installation en dénivelés intégrée**  
Dimensions plancher : 0,40 x 0,50 m  
Stabilisateurs réglables au millimètre  
Charge utile : 150 kg

TRANSPORT DANS UN PETIT VÉHICULE



Dimensions plié : H 1,21 m x L 0,64 m x E 0,34 m



ENCOMBREMENT PLIÉ ULTRA-RÉDUIT



Dimensions plié : H 1,74 m x L 0,60 m x E 0,52 m



PIEDS RÉGLABLES INDÉPENDAMMENT



Pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm.

# TÉLESCOPIQUES



## XT5

3 À 5 MARCHES  
3 hauteurs de travail  
de 2,81 à 3,31 m

**633** € HT

CODE PROMO 18.235

AU LIEU DE ~~887~~ €



Aluminium  
**Décret du 01/09/04**  
Norme PIRL



3 hauteurs de travail de 2,81 m à 3,31 m  
Hauteurs plancher: 0,81 m / 1,06 m / 1,31 m  
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m  
Charge utile: 150 kg  
**Installation en dénivelés intégrée**  
**Pliable et compact**  
**Dimensions plié:**  
H 2,06 m x L 0,75 m x E 0,42 m



## XT7

4 À 7 MARCHES  
4 hauteurs de travail  
de 3,06 à 3,82 m

**769** € HT

CODE PROMO 18.247

AU LIEU DE ~~1058~~ €



Aluminium  
**Décret du 01/09/04**  
Norme PIRL



4 hauteurs de travail de 3,06 m à 3,82 m  
Hauteurs plancher: 1,06 m / 1,31 m / 1,57 m / 1,82 m  
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m  
Charge utile: 150 kg  
**Installation en dénivelés intégrée**  
**Pliable et compact**  
**Dimensions plié:**  
H 2,34 m x L 0,75 m x E 0,42 m



## XT9

6 À 9 MARCHES  
4 hauteurs de travail  
de 3,57 à 4,33 m

**912** € HT

CODE PROMO 18.269

AU LIEU DE ~~1247~~ €



Aluminium  
**Décret du 01/09/04**  
Norme PIRL



4 hauteurs de travail de 3,57 m à 4,33 m  
Hauteurs plancher: 1,57 m / 1,82 m / 2,08 m / 2,33 m  
Dimensions plancher: 0,40 x 0,50 m  
Charge utile: 150 kg  
**Installation en dénivelés intégrée**  
**Pliable et compact**  
**Dimensions plié:**  
H 2,91 m x L 0,75 m x E 0,42 m

### XT5/XT7/XT9

ACCÈS PAR  
MARCHES DE  
60 MM



STABILISATEURS  
RÉGLABLES AU  
MILLIMÈTRE

Verrouillage  
automatique par  
commande à frein.



SYSTÈME DE RÉGLAGE  
DE LA HAUTEUR ULTRA-PERFORMANT



Commande simultanée  
des deux montants.

# ÉCHAFAUDAGES roulants acier

## ROLLY2

Hauteur de travail : 2,90 m

À PARTIR DE

**575 €** HT

CODE PROMO 12.532

AU LIEU DE ~~908 €~~



Acier  
Décret du  
01/09/04  
Norme ERPFH  
NF P 93-520

**Longueur: 1,50 m**  
**Largeur: 0,68 m**

Base pliante pour une mise en place rapide  
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées  
Poids: 10 kg  
Surface utile: 1,35 x 0,46 m  
Charge utile: 150 kg  
Échelles munies de goupilles imperdables

## ROLLY2

Hauteur de travail : 3,80 m

**675 €** HT

CODE PROMO 12.533

AU LIEU DE ~~1 071 €~~



GARDE-CORPS  
AVEC FONCTION  
« QUICK »

Pour réduire  
l'encombrement  
en hauteur de  
l'échafaudage et passer  
portes et plafonds bas  
sans démontage.



ALTITUDE

## AC150

Longueur de plancher : 1,50 m

À PARTIR DE

**898 €** HT

CODE PROMO 11.153  
H. TRAVAIL 4,80 M

AU LIEU DE ~~1 307 €~~

Acier  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004

**Longueur: 1,50 m**  
**Largeur: 0,69 m**  
Possibilité de hausser  
l'échafaudage jusqu'à 8,70 m  
haut. travail  
Plancher alu/bois - Plinthes  
intégrées  
Surface utile: 1,30 x 0,56 m  
Charge maximum admissible  
sur un plancher: 140 kg  
**Roues Ø 125 mm réglables  
sur 20 cm**

AC150  
H. travail 5,90 m

Code promo	11.153	11.154
H. plancher (m)	2,80	3,90
H. travail (m)	4,80	5,90
Nombre de niveaux	1	2
Prix Tarif HT	<del>1 307 €</del>	<del>1 818 €</del>
Prix Promo HT	<b>898 €</b>	<b>1 249 €</b>

## AC150 / AC200 / AC250

### STABILISATEUR UNIQUE

TÉLESCOPIQUE, il s'adapte à toutes  
les hauteurs. Accrochage à distance.



### S'INSTALLE EN DÉNIVELÉS

Très simplement et sans  
rajout de pièces optionnelles.



### MONTAGE COMPLET EN SÉCURITÉ

Installation des garde-  
corps latéraux.





**AC200**  
H. travail 7,10 m

**ALTITUDE**

## AC200

Longueur de plancher : 2 m

**SUPER OFFRE**

À PARTIR DE

**778 € HT**

CODE PROMO 11.202  
H. TRAVAIL 3,80 M

AU LIEU DE ~~1127 €~~

Acier  
**Décret du 01/09/04**  
Norme  
**NF EN 1004**

**Longueur: 2,00 m. Largeur: 0,69 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail  
Plancher alu/bois - Plinthes intégrées  
Surface utile : 1,70 x 0,56 m  
Charge maximum admissible sur un plancher : 190 kg  
**Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm**

Code promo	11.202	11.203	11.205	11.206
H. plancher (m)	1,80	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	3,80	4,90	7,10	7,70
Nombre de niveaux	1	1	2	2
Prix Tarif HT	<del>1127 €</del>	<del>1319 €</del>	<del>2187 €</del>	<del>2394 €</del>
Prix Promo HT	<b>778 €</b>	<b>899 €</b>	<b>1 548 €</b>	<b>1 669 €</b>

**ALTITUDE**

## AC250

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

**909 € HT**


CODE PROMO 11.252  
H. TRAVAIL 3,80 M

AU LIEU DE ~~1316 €~~

Acier  
**Décret du 01/09/04**  
Norme  
**NF EN 1004**

**Longueur: 2,50 m - Largeur: 0,69 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail  
Plancher alu/bois avec plinthes intégrées  
Surface utile : 2,15 x 0,56 m  
Charge admissible sur un plancher : 240 kg  
**Roues Ø 200 mm réglables sur 20 cm**

Code promo	11.252	11.253	11.255	11.256
H. plancher (m)	1,80	2,90	5,10	5,70
H. travail (m)	3,80	4,90	7,10	7,70
Nombre de niveaux	1	1	2	2
Prix Tarif HT	<del>1316 €</del>	<del>1536 €</del>	<del>2522 €</del>	<del>2800 €</del>
Prix Promo HT	<b>909 €</b>	<b>1 049 €</b>	<b>1 750 €</b>	<b>1 929 €</b>



**AC250**  
H. travail 7,10 m

# ÉCHAFAUDAGES ROULANTS acier

BÉNÉFICIEZ DE

**40%**

DE REMBOURSEMENT

Subvention  
**CARSAT**

## ROLLSTAR 205

Longueur de plancher : 2,05 m



À PARTIR DE

**1 359 €**  
HT



CODE PROMO 205.003  
H. TRAVAIL 5,50 m

AU LIEU DE ~~2 749 €~~

Acier  
**Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004**



**Longueur: 2,05 m - Largeur: 0,75 m**

Possibilité de rehausser l'échafaudage  
jusqu'à 13,60 m haut. travail

Plancher Alto alu/bois - 2 trappes

Plinthes intégrées

Surface utile: 1,95 x 0,60 m

Charge maxi admissible  
sur un plancher: 230 kg

Roues Ø 200 mm, tige à trous  
réglable sur 20 cm

Code promo	205.003	205.005	205.006	205.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	2 749 €	3 810 €	3 980 €	5 386 €
Prix Promo HT	<b>1 359 €</b>	<b>2 059 €</b>	<b>2 139 €</b>	<b>2 899 €</b>



**ROLLSTAR 205**  
H. travail 7,30 m

## GAMME ROLLSTAR<sup>2</sup>

**AUTO-VERROUILLAGE DES ÉCHELLES  
AVEC LA BASE**



**PLANCHER ALTO ALUMINIUM/BOIS  
À DOUBLE TRAPPE**



**STABILISATEUR UNIQUE  
POUR TOUTES LES HAUTEURS**

Réglage millimétrique. Accrochage à distance.



**GARDE-CORPS  
MONOBLOCS  
INSTALLÉS  
EN SÉCURITÉ**

Grâce à des  
crochets ingénieurs  
et aux diagonales  
et leurs embouts  
percés (montage  
adapté aux  
droitiers comme  
aux gauchers).



**S'INSTALLE EN DÉNIVELÉS**

Très simplement et sans rajout de pièces optionnelles.



Dénivelé jusqu'à 1,50 m.  
Réglage tous les 0,30 m.



Vidéos de montage  
sur la chaîne You Tube  
de **Duarib**

## ROLLSTAR 254

Longueur de plancher : 2,54 m



À PARTIR DE

**1 499 € HT**

CODE PROMO 254.003  
H. TRAVAIL 5,50 m

AU LIEU DE ~~2 998 €~~

Acier  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004



**Longueur : 2,54 m. Largeur : 0,75 m**

Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 13,60 m haut. travail

Plancher Alto alu/bois - 2 trappes

Plinthes aluminium intégrées

Surface utile : 2,44 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher : 290 kg

Roues Ø 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm



Rollstar 254  
H. travail 7,30 m

Code promo	254.003	254.005	254.006	254.008
H. plancher (m)	3,50	5,30	6,20	8,00
H. travail (m)	5,50	7,30	8,20	10,00
Nombre de niveaux	1	2	2	3
Prix Tarif HT	2 998 €	3 980 €	4 128 €	5 677 €
Prix Promo HT	<b>1 499 €</b>	<b>2 199 €</b>	<b>2 269 €</b>	<b>3 169 €</b>



DH 600  
H. travail 8 m



## SÉRIE 6

Longueur de plancher : 3,40 m

À PARTIR DE

**2 659 € HT**

CODE PROMO 10.761  
H. TRAVAIL 8,00 m

AU LIEU DE ~~4 875 €~~

Acier  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004



**Longueur : 3,40 m - Largeur : 1,30 m**

Plancher Alto alu/bois - 2 trappes

Plinthes aluminium intégrées

Surface utile : 3,33 x 0,63 m

Charge maxi admissible sur un plancher : 400 kg

Roues Ø 200 mm avec tige à vis réglage millimétrique sur 20 cm

### INCLUS

BASE SEMI-DROITE  
GARANTE D'UNE  
GRANDE STABILITÉ

Code promo	10.761	10.762
H. plancher (m)	6,00	8,00
H. travail (m)	8,00	10,00
Nombre de niveaux	2	3
Prix Tarif HT	4 875 €	6 668 €
Prix Promo HT	<b>2 659 €</b>	<b>3 639 €</b>



# ÉCHAFAUDAGES ROULANTS aluminium

## AL150

Longueur de plancher: 1,50 m

À PARTIR DE

**874 €**  
HT

CODE PROMO 500.803  
H. TRAVAIL 4,80 m

AU LIEU DE ~~1267 €~~

Aluminium  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004

**Longueur: 1,50 m. Largeur: 0,62 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 6,80 m haut. travail  
Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées  
Une trappe - Surface utile: 1,34 x 0,55 m  
Charge maximum admissible sur un plancher: 150 kg  
**Roues Ø 125 mm réglables sur 15 cm**  
**Passage des portes de 0,73 m**

Code promo	<b>500.803</b>	<b>500.805</b>
H. plancher (m)	2,80	4,80
H. travail (m)	4,80	6,80
Nombre de niveaux	1	2
Prix Tarif HT	<del>1267 €</del>	<del>1980 €</del>
Prix Promo HT	<b>874 €</b>	<b>1379 €</b>



AL150  
H. travail 4,80 m

## AL200

Longueur de plancher: 2 m

À PARTIR DE

**999 €**  
HT

CODE PROMO 500.813  
H. TRAVAIL 4,90 m

AU LIEU DE ~~1445 €~~

Aluminium  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004

**Longueur: 2 m. Largeur: 0,69 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail  
Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées  
Une trappe - Surface utile: 1,84 x 0,55 m  
Charge maximum admissible sur un plancher: 205 kg  
**Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm**  
**Passage des portes de 0,83 m**

Code promo	<b>500.813</b>	<b>500.815</b>
H. plancher (m)	2,90	4,90
H. travail (m)	4,90	6,90
Nombre de niveaux	1	2
Prix Tarif HT	<del>1445 €</del>	<del>2297 €</del>
Prix Promo HT	<b>999 €</b>	<b>1599 €</b>



AL200  
H. travail 6,90 m

**SUPER OFFRE**

**AL250**

Longueur de plancher : 2,50 m

À PARTIR DE

**1 199 € HT**

CODE PROMO 500.823  
H. TRAVAIL 4,90 m

AU LIEU DE **1 750 €**



**AL250**  
H. travail 6,90 m

Aluminium  
**Décret du 01/09/04**  
**Norme NF EN 1004**

**Longueur : 2,50 m. Largeur : 0,69 m**  
Possibilité de rehausser l'échafaudage jusqu'à 9,90 m haut. travail  
Plancher alu/bois - Plinthes alu intégrées  
Une trappe - Surface utile : 2,34 x 0,55 m  
Charge maximum admissible sur un plancher : 260 kg  
**Roues Ø 200 mm réglables sur 15 cm**  
**Passage des portes de 0,83 m**

Code promo	500.823	500.825	500.828
H. plancher (m)	2,90	4,90	7,90
H. travail (m)	4,90	6,90	9,90
Nombre de niveaux	1	2	3
Prix Tarif HT	1 750 €	2 856 €	3 755 €
Prix Promo HT	<b>1 199 €</b>	<b>1 879 €</b>	<b>2 499 €</b>



**AL150 / AL200 / AL250**

**MONTAGE COMPLET EN SÉCURITÉ**



Montage du plancher.



Montage des éléments de protection. À l'aide de la diagonale, composante de l'échafaudage.



**S'INSTALLE EN DÉNIVELÉS**

Très simplement et sans rajout de pièces optionnelles.



**ROUES RÉGLABLES**

Roues Ø 125 ou 200 mm, réglables sur 15 cm, tous les 5 cm.  
Frein sécurité sur la roue et le pivot.  
Bandage non marquant, idéal pour les chantiers d'intérieur.



**PLANCHER PLINTHES ALUMINIUM INTÉGRÉES**

Surface antidérapante et imputrescible.  
Une Trappe - Sécurité anti-soulèvement.



## NOUVEAU DOCKER Mini



**DOCKER MINI**  
H. travail 4,10 m

**PRIX  
DÉCOUVERTE**

À PARTIR DE

**1 259 € HT**

CODE PROMO 150.201  
H. TRAVAIL 3,30 m

AU LIEU DE ~~1 890 €~~

Décret du  
01/09/04  
Conforme aux  
exigences  
de la norme  
NF EN 1004

**Longueur: 1,44 m - Largeur: 0,52 m**

Possibilité de rehausser l'échafaudage  
jusqu'à 6,30 m haut. travail

Plancher alu/bois

Plinthes alu intégrées - Une trappe

Surface utile: 1,30 X 0,42 m

Charge maxi admissible

sur un plancher: 150 kg

Roues Ø 125 mm réglables sur 360 mm

Passage aisé des portes de 0,63 m

Code promo	150.201	150.202	150.203
H. plancher (m)	1,30	2,10	2,80
H. travail (m)	3,30	4,10	4,80
Nombre de niveaux	1	1	1
Prix Tarif HT	1890€	2050€	2190€
Prix Promo HT	<b>1259€</b>	<b>1359€</b>	<b>1459€</b>

### Mini PAR SA TAILLE...

#### Spécial produit d'intérieur

- Un gabarit adapté aux espaces restreints.
- Se glisse aisément dans les portes de largeur de 0,63 m.
- S'installe dans les escaliers étroits et libère la circulation dans les passages plus larges.



### Grand PAR SES ATOUTS!

#### Montage simplifié

Très ingénieux, le Docker Mini a été optimisé dans les moindres détails pour permettre **une mise en œuvre rapide et sans effort.**

#### Sécurité optimale

- Montage en sécurité de tous les éléments de l'échafaudage par un opérateur.
- Plancher aluminium/bois à trappe avec plinthes intégrées.





BÉNÉFICIEZ DE  
**40 %**  
DE REMBOURSEMENT  
Subvention  
CARSAT

## DOCKER 85

Longueurs de plancher:  
2,05m/2,54m/2,95m

À PARTIR DE

**2 649 €** HT



CODE PROMO 205.505  
H. TRAVAIL 6,90 m

AU LIEU DE ~~4 616 €~~

## DOCKER 85

Longueurs de plancher:  
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m



**DOCKER 85**  
Hauteur de travail : 8,90 m

### D85 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 0,85 m

Surface utile : 1,95 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher 232 kg

### D85 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 0,85 m

Surface utile : 2,44 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher 292 kg

### D85 2.95

Long. 2,95 m - Larg. 0,85 m

Surface utile : 2,85 x 0,60 m

Charge maxi admissible sur un plancher 340 kg

Aluminium  
Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004



- Plancher Alto alu/bois à double trappe : risque de chutes maîtrisé
- Montage des diagonales grâce au système de fixation Déclic
- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm
- Installation en dénivelés intégrée sans rajout de pièces optionnelles
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Gain de temps maximum au montage avec les goupilles imperdables**



**DOCKER 85**  
Hauteur de travail : 6,90 m

MONTAGE ET DÉMONTAGE  
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE  
AU GARDE-CORPS EXMDS2\*



Vidéo de montage  
sur la chaîne YouTube  
de **duarib**



Désignation	Docker 85 2,05 m				Docker 85 2,54 m				Docker 85 2,95 m			
	205.505	205.506	205.507	205.508	254.505	254.506	254.507	254.508	295.505	295.506	295.507	295.508
H. plancher (m)	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90	4,90	5,90	6,90	7,90
H. travail (m)	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90	6,90	7,90	8,90	9,90
Nombre de niveaux	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3
Prix Tarif HT	<del>4616€</del>	<del>4820€</del>	<del>6044€</del>	<del>6885€</del>	<del>4886€</del>	<del>5075€</del>	<del>6350€</del>	<del>7268€</del>	<del>5161€</del>	<del>5365€</del>	<del>6782€</del>	<del>7650€</del>
Prix Promo HT	<b>2 649 €</b>	<b>2 769 €</b>	<b>3 469 €</b>	<b>3 949 €</b>	<b>2 799 €</b>	<b>2 899 €</b>	<b>3 639 €</b>	<b>4 169 €</b>	<b>2 959 €</b>	<b>3 079 €</b>	<b>3 889 €</b>	<b>4 389 €</b>

\*Version EXMDS1 disponible sur demande : garde-corps à la cinématique de montage incontournable.

# ÉCHAFAUDAGES ROULANTS aluminium

FINITION 

## DOCKER 150

Longueurs de plancher:  
2,05 m / 2,54 m / 2,95 m

À PARTIR DE

**5 269 €**  
HT

 CODE PROMO 205.609  
H. TRAVAIL 10,90 m

AU LIEU DE ~~9 180 €~~

### D150 2.05

Long. 2,05 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 1,95 x 1,25 m  
Charge maxi admissible sur un plancher 363 kg

### D150 2.54

Long. 2,54 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,44 x 1,25 m  
Charge maxi admissible sur un plancher 454 kg

### D150 2.95

Long. 2,95 m - Larg. 1,50 m

Surface utile: 2,85 x 1,25 m  
Charge maxi admissible sur un plancher 531 kg



**DOCKER 150**  
Hauteur de travail: 10,90 m

MONTAGE ET DÉMONTAGE  
EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE  
AU GARDE-CORPS EXMDS2\*



PLANCHER ALUMINIUM/BOIS ALTO  
À DOUBLE TRAPPE:  
risque de chute maîtrisé.



MAXI-SURFACE DE TRAVAIL  
À TOUS LES NIVEAUX

Le Docker 150 est équipé de  
2 planchers, 3 plinthes intégrées  
à tous les niveaux.



MONTAGE ET DÉMONTAGE RAPIDE  
DES DIAGONALES GRÂCE AU  
SYSTÈME DE FIXATION DÉCLIC.



Décret du  
01/09/04  
Norme  
NF EN 1004



Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm  
Installation en dénivelés intégrée sans rajout  
de pièces optionnelles  
Base verrouillée automatiquement  
sur les échelles de base

**Gain de temps maximum au montage  
avec les goupilles imperdables**



Désignation	Docker 150 2,05 m	Docker 150 2,54 m	Docker 150 2,95 m
Code promo	<b>205.609</b>	<b>254.609</b>	<b>295.609</b>
H. plancher (m)	8,90	8,90	8,90
H. travail (m)	10,90	10,90	10,90
Nombre de niveaux	3	3	3
Prix Tarif HT	<del>9 180 €</del>	<del>9 792 €</del>	<del>10 455 €</del>
Prix Promo HT	<b>5 269 €</b>	<b>5 629 €</b>	<b>5 989 €</b>


\*Version EXMDS1 disponible sur demande: garde-corps à la cinématique de montage incontournable.

# ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000



**MONTAGE VERSION  
PIGNON 88 m<sup>2</sup>\***  
Longueur 9 m - H. travail 10 m

**OU**



**MONTAGE VERSION  
FAÇADE 96 m<sup>2</sup>\***  
Longueur 15 m - H. travail 6 m

## LOTS F3000 TRANSFORMABLES

Surface de travail maxi : 96 m<sup>2</sup>\*

À PARTIR DE

**5 049 €  
HT**

CODE PROMO PNT9


AU LIEU DE ~~9 154 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810  
et EN 12811



Ø tubes 50 mm,  
épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>)  
en travée de 3 m  
Entraxe des cadres 0,83 m



**PNT8 MDS2**  
Classe 4 (300 kg/m<sup>2</sup>)

PNT9	PNT8
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
<b>5 049 € HT</b>	<b>5 149 € HT</b>
<del>9 154 €</del>	<del>9 304 €</del>

PNT9 MDS2	PNT8 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
<b>5 590 € HT</b>	<b>5 719 € HT</b>
<del>10 162 €</del>	<del>10 312 €</del>



POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 6 amarrages

Désignation	Code	PNT9	PNT8	PNT9 MDS2	PNT8 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	12	12	12	12
Poteau de départ de 1 m	20.612	12	12	12	12
Diagonale à chapes	20.412	4	4	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	14	14	14	14
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lisse de 3 m	21.102	23	23	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	10	10	10	10
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	4	4	4	4
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	10	10
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>12</b>	<b>•</b>	<b>12</b>	<b>•</b>
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>6</b>	<b>•</b>	<b>6</b>

## LOTS D'AMARRAGES

**63 €  
HT**

CODE PROMO 20.865

AU LIEU DE ~~82 €~~

### AMARRAGE À CHEVILLER



**132 €  
HT**

CODE PROMO 22.112

AU LIEU DE ~~211 €~~

### AMARRAGE PAR VÉRIN




**175 €  
HT**

CODE PROMO 20.802

AU LIEU DE ~~268 €~~

### ÉTAYAGE GALVA COMPLET



# ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

**SUPER OFFRE**

## LOTS F3000 FAÇADE 60 m<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m  
Hauteur de travail : 6 m


À PARTIR DE

**2 799 € HT**

CODE PROMO FD07

AU LIEU DE ~~5 292 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)



FD06 MDS2

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810  
et EN 12811



Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m  
Entraxe des cadres 0,83 m


FD07	FD06
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
<b>2 799 € HT</b>	<b>2 899 € HT</b>
<del>5 292 €</del>	<del>5 392 €</del>

FD07 MDS2	FD06 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
<b>3 269 € HT</b>	<b>3 359 € HT</b>
<del>5 936 €</del>	<del>6 036 €</del>



Désignation	Code	FD07	FD06	FD07 MDS2	FD06 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	21.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	2	2	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Cadre H de 2 m	50.030	6	6	6	6
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	8	8	1	1
Lisse de 3 m	21.102	13	13	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	4	4	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	6	6	6	6
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	2	2	2	2
Lots de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	2	2	2	2
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m	20.913	•	•	1	1
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	4	4
Garde-corps monobloc EXMDS 2 de 3 m	50.220	•	•	6	6
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>4</b>	<b>•</b>	<b>4</b>
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>8</b>	<b>•</b>	<b>8</b>	<b>•</b>

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir page 15)



FD82 MDS2

## LOTS F3000 FAÇADE 80 m<sup>2</sup>\*

Longueur : 9 m  
Hauteur de travail : 8 m

À PARTIR DE

**4 059 € HT**

CODE PROMO FD81

AU LIEU DE ~~7 460 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810  
et EN 12811



Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m  
Entraxe des cadres 0,83 m

FD81	FD80
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
<b>4 059 € HT</b>	<b>4 149 € HT</b>
<del>7 460 €</del>	<del>7 610 €</del>

FD83 MDS2	FD82 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
<b>4 599 € HT</b>	<b>4 699 € HT</b>
<del>8 485 €</del>	<del>8 635 €</del>



Désignation	Code	FD81	FD80	FD83 MDS2	FD82 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	8	8	8	8
Poteau de départ de 1 m	20.612	8	8	8	8
Diagonale à chapes	20.412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20.422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50.030	10	10	10	10
Demi-cadre H de 2 m	50.031	2	2	2	2
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21.102	20	20	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50.133	9	9	9	9
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS 2 de 3 m	50.220	•	•	9	9
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>6</b>	<b>•</b>	<b>6</b>
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>12</b>	<b>•</b>	<b>12</b>	<b>•</b>

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 6 amarrages (voir page 15)

**SUPER OFFRE**

**LOTS F3000  
FAÇADE 104 m<sup>2</sup>\***

Longueur : 12 m  
Hauteur de travail : 8 m


À PARTIR DE

**4 899 € HT**

CODE PROMO FD43

AU LIEU DE ~~9 222 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)



FD46 MDS2

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810  
et EN 12811



Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m  
Entraxe des cadres 0,83 m


FD43	FD44
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
<b>4 899 € HT</b>	<b>5 139 € HT</b>
<del>9 222 €</del>	<del>9 447 €</del>

FD45 MDS2	FD46 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
<b>5 639 € HT</b>	<b>5 849 € HT</b>
<del>10 553 €</del>	<del>10 778 €</del>



Désignation	Code	FD43	FD44	FD45 MDS2	FD46 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21905	10	10	10	10
Poteau de départ de 1 m	21612	10	10	10	10
Diagonale à chapes	20412	3	3	•	•
Diagonale à colliers	20422	1	1	•	•
Cadre H de 2 m	50030	12	12	12	12
Demi-cadre H de 2 m	50031	3	3	3	3
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21170	12	12	1	1
Lisse de 3 m	21102	26	26	1	1
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50138	6	6	•	•
Plinthe latérale de 3 m	50133	12	12	12	12
Échelle d'accès acier de 2 m	28202	3	3	3	3
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50122	3	3	3	3
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20913	•	•	2	2
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	6	6
Garde-corps EXMDS 2 de 3 m	50.120	•	•	12	12
<b>Plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>9</b>	<b>•</b>	<b>9</b>
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>18</b>	<b>•</b>	<b>18</b>	<b>•</b>

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 7 amarrages (voir page 15)



**LOTS F3000  
FAÇADE 190 m<sup>2</sup>\***

Longueur : 18 m  
Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE

**9 259 € HT**

CODE PROMO FDE01

AU LIEU DE ~~16 847 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810  
et EN 12811



Ø tubes 50 mm, épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>) en travée de 3 m  
Entraxe des cadres 0,83 m

Désignation	Code	FDE01	FDE02	FDE03 MDS2	FDE04 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	14	14	14	14
Poteau de départ	21.612	14	14	14	14
Cadre H de 2 m	50.030	23	23	23	23
Demi-cadre H de 2 m	50.031	5	5	5	5
Diagonale à chapes	20.412	8	8	•	•
Diagonale à colliers	20.422	2	2	•	•
Lisse de 3 m	21.102	51	51	1	1
Lisse d'extrémité de 0,83 m	21.170	16	16	1	1
Lot de 20 goupilles queue-de-cochon	46.080	1	1	•	•
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	24	24	24	24
Plinthe d'extrémité de 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Lisse de protection de 3 m pour GC EXM	20.913	•	•	3	3
Garde-corps d'extrémité EXMDS 1 et 2 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps EXMDS 2 de 3 m	50.220	•	•	24	24
<b>plancher alu/bois standard 3 m x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>20</b>	<b>•</b>	<b>20</b>
<b>plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>40</b>	<b>•</b>	<b>40</b>	<b>•</b>

FDE01	FDE02
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
<b>9 259 € HT</b>	<b>9 549 € HT</b>
<del>16 847 €</del>	<del>17 347 €</del>

FDE03 MDS2	FDE04 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
<b>10 499 € HT</b>	<b>10 769 € HT</b>
<del>19 107 €</del>	<del>19 607 €</del>



POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 9 amarrages (voir page 15)

# ÉCHAFAUDAGE DE MAÇON D49

**SUPER OFFRE**

**15 m<sup>2</sup> OFFERTS**  
valeur 906 € HT

**LOTS 67 m<sup>2</sup>\***

Longueur : 12 m  
Départ pieds triangle  
Hauteur de travail : 5,15 m

À PARTIR DE

**2 499 € HT**

CODE PROMO MC67

AU LIEU DE ~~5 335 €~~

**AU PRIX D'UN 52 m<sup>2</sup>\***

Décret du 01/09/04


Ø tubes acier 48,3 mm,  
galvanisé à chaud  
Entraxe 0,945 m



MC67 - Accès conforme aux recommandations des organismes de sécurité

MC67	Structure complète avec planchers + accès + plinthes Poids 756 kg - Conforme au Décret du 01/09/04		
	Désignation	Code	Qté
Planchers acier 	Platine simple	49.100	5
	Pieds triangle bas	49.109	5
	Cadre 2 m 4 barreaux	49.203	2
	Garde-corps fixe 3 m	49.300	8
	Cadre de 0,85 m 2 barreaux	49.200	5
	Cadre de 1,50 m 3 barreaux	49.201	2
	Cadre 2 m 2 barreaux	49.202	3
	Poteau de 1,20 m	49.411	3
	Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100	19
	Plancher à trappe alu/bois 3 m x 0,60 m	50.126	1
	Échelle d'accès acier 2 m	28.202	1
	Plinthe d'extrémité	49.600	4
	Plinthe acier déportée 3 m	50.204	7

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 3 amarrages (voir page 15)



MC12 D - Structure conforme au décret

**LOTS 70 m<sup>2</sup>\***

Longueur : 9 m  
Départ tréteaux  
Hauteur de travail : 7,15 m

À PARTIR DE

**1 359 € HT**

CODE PROMO MC12

AU LIEU DE ~~2 490 €~~

Décret du 01/09/04

Ø tubes acier 48,3 mm,  
galvanisé à chaud  
Entraxe 0,945 m

Désignation	Code
Poteau de 1,20 m	49.411
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202
Garde-corps fixe de 3 m	49.300
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203
Tréteau fixe	49.098
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.126
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 4 amarrages (voir page 15)

Planchers acier  
Classe 4  
300 daN/m<sup>2</sup>  
Poids: 19 kg



	MC12	MC12 P	MC12 D
	Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au Décret du 01/09/04
	Quantité	Quantité	Quantité
	2	2	2
	4	4	4
	9	9	9
	2	2	2
	4	4	4
	4	4	4
	•	20	20
	•	2	2
	•	2	2
	•	•	8
	•	•	6
	<b>1 359 € HT</b>	<b>3 149 € HT</b>	<b>3 459 € HT</b>
	<del>2 490 €</del>	<del>5 504 €</del>	<del>6 076 €</del>

# LOTS 93 m<sup>2</sup>\*


Longueur: 12 m  
Départ pieds triangle  
Hauteur de travail: 7,15 m

À PARTIR DE

**1 849 €**  
HT

CODE PROMO MC13

AU LIEU DE ~~3 416 €~~



MC13 D - Structure conforme au décret

Décret du  
01/09/04

Ø tubes acier 48,3 mm,  
galvanisé à chaud  
Entraxe 0,945 m

Désignation	Code
Platine simple	49.100
Pieds triangle bas	49.109
Cadre 4 barreaux de 2 m	49.203
Garde-corps fixe de 3 m	49.300
Cadre 2 barreaux de 2 m	49.202
Cadre 3 barreaux de 1,50 m	49.201
Cadre 2 barreaux de 0,85 m	49.200
Poteau de 1,20 m	49.411
Plancher acier de 3 m x 0,30 m	50.100
Plancher alu/bois à trappe de 3 m x 0,60 m	50.126
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202
Plinthe acier déportée de 3 m	50.204
Plinthe d'extrémité de 0,87 m	49.600

POUR VOTRE SÉCURITÉ: ajouter 5 amarres (voir page 15)

### Planchers acier

Classe 4  
300 daN/m<sup>2</sup>  
Poids: 19 kg



MC13	MC13 P	MC13 D
Structure seule	Structure seule + planchers + accès	Conforme au Décret du 01/09/04
Quantité	Quantité	Quantité
5	5	5
5	5	5
4	4	4
12	12	12
6	6	6
2	2	2
5	5	5
3	3	3
-	29	29
-	2	2
-	2	2
-	-	11
-	-	6
<b>1 849 €</b> HT	<b>4 199 €</b> HT	<b>4 579 €</b> HT
<del>3 416 €</del>	<del>7 366 €</del>	<del>8 076 €</del>

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

Pour être conforme au décret du 01/09/04, il faut des planchers, des plinthes et des amarres suivant les lots.



Remorque SE.01  
avec F3000 EXM MDS2.

## REMORQUE PORTE-ÉCHAFAUDAGES

Remorque simple essieu  
SE.01 + conteneur  
amovible

**5 499 €**  
HT

CODE PROMO 23.010

AU LIEU DE ~~6 564 €~~

**PRIX DÉPART USINE**

## INFOS +

Comment savoir si votre véhicule  
peut tracter la remorque Duarib avec  
le permis B ?

Poids Total Autorisé en Charge (P.T.A.C)  
(F2\*) maxi : 2,2 T

\* Information indiquée sur la carte grise.

Entièrement galvanisés  
Remorque tractable avec permis B  
(selon les caractéristiques du véhicule tracteur)  
Remorque simple essieu pour faciliter les  
manœuvres sur route et dans les phases de garage  
Conteneur amovible

Capacités de transport et de stockage  
- Poids total autorisé en charge: 1 300 kg  
Ex: lot F3000 MDS2 Long. 12 m x 4 m H. plancher  
- Charge admissible remorque seule: 992 kg  
- Charge admissible remorque et conteneur: 761 kg

### CONTENEUR SEUL VIDE

**2 229 €**  
HT

CODE PROMO 23.012

AU LIEU DE ~~2 795 €~~

**PRIX DÉPART USINE**

Code promo	Dimensions (hors tout)
23.012	Longueur: 3,03 m Largeur: 1,76 m Hauteur: 1,87 m

### REMORQUE + CONTENEUR VIDE

**5 499 €**  
HT

CODE PROMO 23.010

AU LIEU DE ~~6 564 €~~

**PRIX DÉPART USINE**

Code promo	Dimensions (hors tout)
23.010	Longueur: 4,50 m Largeur: 1,76 m Hauteur: 2,63 m

capacité  
remorque +  
conteneur  
= 761 kg



# ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL MULTI 4X

BÉNÉFICIEZ DE

**40%**

DE REMBOURSEMENT

Subvention  
**CARSAT**

**LOTS MULTI4X  
FAÇADE 130 m<sup>2</sup>\***

Longueur : 12 m  
Hauteur de travail : 10 m

À PARTIR DE

**8 149 €<sub>HT</sub>**

CODE PROMO MXE01

AU LIEU DE ~~14 842 €~~

\* Surface de travail = longueur (m) + 1 m x hauteur de travail (m)

**SUPER OFFRE**

## MONTANTS À NŒUDS 4 POSITIONS



Montants de conception inédite, munis de nœuds à douilles tous les 0,50 m qui permettent 4 raccords sur un même plan.

**100 % COMPATIBLE  
AVEC LE FAÇADIER F3000**

Décret du 01/09/04  
Normes EN 12810 et  
EN 12811



Ø tubes 50 mm,  
épaisseur 2 mm  
Classe 4 (300 daN/m<sup>2</sup>)  
en travée de 3 m  
Entraxe de 0,83 m



MXE01	MXE02
Lisses Planchers acier	Lisses Planchers alu/bois
	
<b>8 149 €<sub>HT</sub></b>	<b>8 329 €<sub>HT</sub></b>
<del>14 842 €</del>	<del>15 167 €</del>

MXE03 MDS2	MXE04 MDS2
Garde-corps EXM Planchers acier	Garde-corps EXM Planchers alu/bois
	
<b>8 929 €<sub>HT</sub></b>	<b>9 119 €<sub>HT</sub></b>
<del>16 282 €</del>	<del>16 607 €</del>



Désignation	Code	MXE01	MXE02	MXE03 MDS2	MXE04 MDS2
Semelle à vis réglable sur 0,41 m	21.905	10	10	10	10
Montant de départ	50.033	10	10	10	10
Montant de 2 m	50.036	33	33	33	33
Montant de 3 m	50.037	7	7	7	7
Longeron de 0,83 m	50.045	41	41	25	25
Longeron de 3 m	50.053	63	63	24	24
Diagonale verticale pour maille 3 m x 2 m	50.065	4	•	•	•
Étrier de diagonale	50.040	5	5	•	•
Goupille Ø 11 queue-de-cochon (lot de 20)	46.080	2	2	2	2
Plancher alu/bois à trappe 3 m x 0,72 m	50.122	4	4	4	4
Échelle d'accès acier de 2 m	28.202	4	4	4	4
Plinthe latérale de 3 m	50.133	16	16	16	16
Plinthe d'extrémité 0,83 m	50.138	8	8	•	•
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m	50.224	•	•	8	8
Garde-corps latéral EXMDS2 de 3 m	50.220	•	•	16	16
Lisse de protection de 3 m pour garde-corps EXM	20.913	•	•	3	3
<b>Plancher alu/bois standard 3,00 x 0,72 m</b>	<b>50.117</b>	<b>•</b>	<b>13</b>	<b>•</b>	<b>13</b>
<b>Plancher acier 3 m x 0,36 m</b>	<b>50.095</b>	<b>26</b>	<b>•</b>	<b>26</b>	<b>•</b>

POUR VOTRE SÉCURITÉ : ajouter 7 amarrages (voir page 15)

**duarib**



www.duarib.fr

**Cristofeni**

4, rue Maye Lane  
65380 IBOS

Tél : 09 70 75 73 13

E-mail : cristo@echelles-alu.fr

Cachet distributeur